

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость
<b>Серия «Модуль 32» КСС (Д), IP67</b>							
1539		Светильник «Модуль», консоль К-1, 20Вт	3 000 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-20-205.120.130-4-0-67	5 лет	3 038р.
					НВ-У-К-Е-20-205.120.130-4-0-67-3	3 года	2 741р.
1000		Светильник «Модуль», консоль К-1, 32Вт	4 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-32-255.120.130-4-0-67	5 лет	3 038р.
					НВ-У-К-Е-32-255.120.130-4-0-67-3	3 года	2 741р.
1003		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-64-255.230.140-4-0-67	5 лет	6 075р.
					НВ-У-К-Е-64-255.230.140-4-0-67-3	3 года	5 481р.
1006		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 96Вт	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-96-255.240.280-4-0-67	5 лет	9 113р.
					НВ-У-К-Е-96-255.240.280-4-0-67-3	3 годп	8 222р.
1537		Светильник «Модуль», консоль К-1, 10Вт	1 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-10-205.120.130-4-0-67-М	5 лет	3 605р.
1538		Светильник «Модуль», консоль К-1, 20Вт	3 000 Лм		НВ-У-К-Е-20-205.120.130-4-0-67-М		
<b>Серия «Модуль 48» КСС (Д), IP67</b>							
1020		Светильник «Модуль», консоль К-1, 48Вт	7 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-48-255.120.130-4-0-67	5 лет	3 645р.
					НВ-У-К-Е-48-255.120.130-4-0-67-3	3 года	3 105р.
1360		Светильник «Модуль», консоль К-1, 48Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	7 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-48-255.120.130-4-0-67-М	5 лет	4 725р.
1474		Светильник «Модуль», консоль К-1, 55Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	8 250 Лм		НВ-У-К-Е-55-305.120.130-4-0-67-М		
1023		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 96Вт	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-96-255.230.140-4-0-67	5 лет	7 290р.
1362		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 96Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	14 400 Лм		НВ-У-К-Е-96-255.230.140-4-0-67-3		
1476		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 100Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-96-255.230.140-4-0-67-М	5 лет	7 020р.
1025		Светильник «Модуль», консоль К-3, 144Вт	21 600 Лм		"АРГОС"		
1363		Светильник «Модуль», консоль К-3, 144Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 600 Лм	"MEAN WELL"		НВ-У-К-Е-144-255.360.130-4-0-67	5 лет
1477		Светильник «Модуль», консоль К-3, 150Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм		НВ-У-К-Е-144-255.360.130-4-0-67-М		
1026		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 144Вт	21 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-144-255.240.280-4-0-67-3	3 года	9 315р.
1364		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 144Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 600 Лм		НВ-У-К-Е-144-255.240.280-4-0-67		
1478		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 150Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-144-255.240.280-4-0-67-М	5 лет	10 935р.
		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 150Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм		НВ-У-К-Е-150-305.240.280-4-0-67-М		
<b>Серия «Модуль 64» КСС (Д), IP67</b>							
1040		Светильник «Модуль», консоль К-1, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-64-305.120.130-4-0-67	5 лет	3 915р.
					НВ-У-К-Е-64-305.120.130-4-0-67-3	3 года	3 375р.
1366		Светильник «Модуль», консоль К-1, 64Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	9 600 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-64-305.120.130-4-0-67-М	5 лет	4 995р.
1480		Светильник «Модуль», консоль К-1, 70Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	10 500 Лм		НВ-У-К-Е-70-355.120.130-4-0-67-М		
1042		Светильник «Модуль», консоль К-2, 128Вт	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-128-305.240.130-4-0-67	5 лет	7 830р.
1047		Светильник «Модуль», консоль К-2, 128Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 200 Лм		НВ-У-К-Е-128-305.240.130-4-0-67-3		
1482		Светильник «Модуль», консоль К-2, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-128-305.240.130-4-0-67-М	5 лет	8 100р.
1043		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 128Вт	19 200 Лм		"АРГОС"		
1048		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 128Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 200 Лм	"MEAN WELL"		НВ-У-К-Е-128-305.230.140-4-0-67-3	3 года
1483		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм		НВ-У-К-Е-128-305.230.140-4-0-67-М	5 лет	
1046		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 192Вт	28 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-140-355.230.140-4-0-67-М		3 года
1032		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 192Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	28 800 Лм		НВ-У-К-Е-192-305.240.280-4-0-67-3	5 лет	
1485		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-192-305.240.280-4-0-67-М		5 лет
		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Е-200-355.240.280-4-0-67-М		
<b>Серия «Модуль 96» КСС (Д), IP67</b>							
1050		Светильник «Модуль», консоль К-1, 96Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-96-450.120.130-4-0-67-3	3 года	5 265р.
					НВ-У-К-Е-96-450.120.130-4-0-67		
1486		Светильник «Модуль», консоль К-1, 100Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-100-450.120.130-4-0-67-М	5 лет	5 805р.
1052		Светильник «Модуль», консоль К-2, 192Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	28 800 Лм		"АРГОС"		
1033		Светильник «Модуль», консоль К-2, 192Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	28 800 Лм	"MEAN WELL"		НВ-У-К-Е-192-450.240.130-4-0-67-3	5 лет
1488		Светильник «Модуль», консоль К-2, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Е-192-450.240.130-4-0-67-М		
		Светильник «Модуль», консоль К-2, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-192-450.240.130-4-0-67-М	5 лет	11 610р.
		Светильник «Модуль», консоль К-2, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Е-200-450.240.130-4-0-67-М		

1053		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 192Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	28 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-192-450.230.140-4-0-67-3	3 года	10 530р.
1034		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 192Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	28 800 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-192-450.230.140-4-0-67-М	5 лет	11 610р.
1489		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Е-200-450.230.140-4-0-67-М		
1055		Светильник «Модуль», консоль К-3, 288Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	43 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-288-450.360.130-4-0-67-3	3 года	15 795р.
1036		Светильник «Модуль», консоль К-3, 288Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	43 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-288-450.360.130-4-0-67-М	5 лет	17 415р.
1491		Светильник «Модуль», консоль К-3, 300Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	45 000 Лм		НВ-У-К-Е-300-450.360.130-4-0-67-М		
1056		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 288Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	43 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-288-450.240.280-4-0-67-3	3 года	15 795р.
1037		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 288Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	43 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-288-450.240.280-4-0-67-М	5 лет	17 415р.
1492		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 300Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	45 000 Лм		НВ-У-К-Е-300-450.240.280-4-0-67-М		

#### Серия «Модуль 125» КСС (Д), IP67

1584		Светильник «Модуль», консоль К-1, 110Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-110-705.120.130-4-0-67-М	5 лет	7 425р.
1451		Светильник «Модуль», консоль К-1, 125Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 750 Лм		НВ-У-К-Е-125-705.120.130-4-0-67-М		
1494		Светильник «Модуль», консоль К-1, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм		НВ-У-К-Е-140-705.120.130-4-0-67-М		
1586		Светильник «Модуль», консоль К-2, 220Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	33 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-220-705.240.130-4-0-67-М	5 лет	14 850р.
1455		Светильник «Модуль», консоль К-2, 250Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	37 500 Лм		НВ-У-К-Е-250-705.240.130-4-0-67-М		
1496		Светильник «Модуль», консоль К-2, 280Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	42 000 Лм		НВ-У-К-Е-280-705.240.130-4-0-67-М		
1587		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 220Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	33 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-220-705.230.140-4-0-67-М	5 лет	14 850р.
1457		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 250Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	37 500 Лм		НВ-У-К-Е-250-705.230.140-4-0-67-М		
1497		Светильник «Модуль», консоль МК-2, 280Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	42 000 Лм		НВ-У-К-Е-280-705.230.140-4-0-67-М		
1589		Светильник «Модуль», консоль К-3, 330Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	49 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-330-705.360.130-4-0-67-М	5 лет	22 275р.
1461		Светильник «Модуль», консоль К-3, 375Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	56 250 Лм		НВ-У-К-Е-375-705.360.130-4-0-67-М		
1499		Светильник «Модуль», консоль К-3, 420Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	63 000 Лм		НВ-У-К-Е-420-705.360.130-4-0-67-М		
1590		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 330Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	49 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-330-705.240.280-4-0-67-М	5 лет	22 275р.
1463		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 375Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	56 250 Лм		НВ-У-К-Е-375-705.240.280-4-0-67-М		
1500		Светильник «Модуль», консоль МК-3, 420Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	63 000 Лм		НВ-У-К-Е-420-705.240.280-4-0-67-М		

#### Серия «ДКУ»

1410		Светильник ДКУ 40Вт КСС "Д" (ЗАЩИТА 380 В)	5 600 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-40-485.245.93-5-0-65-М	5 лет	6 728р.
1412		Светильник ДКУ 56Вт КСС "Д"	7 840 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-56-485.245.93-5-0-65	3 года	5 787р.
1414		Светильник ДКУ 60Вт КСС "Д" (ЗАЩИТА 380 В)	8 400 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-60-485.245.93-5-0-65-М	5 лет	7 162р.
1416		Светильник ДКУ 80Вт КСС "Д" (ЗАЩИТА 380 В)	11 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-80-612.287.120-5-0-65-М	5 лет	8 971р.
1418		Светильник ДКУ 100Вт КСС "Д" (ЗАЩИТА 380 В)	14 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-100-612.287.120-5-0-65-М	5 лет	9 260р.
1420		Светильник ДКУ 125Вт КСС "Д" (ЗАЩИТА 380 В)	17 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-125-750.350.134-5-0-65-М	5 лет	11 690р.
1422		Светильник ДКУ 150Вт КСС "Д" (ЗАЩИТА 380 В)	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-150-750.350.134-5-0-65-М	5 лет	13 542р.

- 9 лет на рынке светодиодного освещения
- Индивидуальные условия
- Гарантия 5 лет

• СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "MEAN WELL" и "АРГОС"



SAMSUNG LED



PHILIPS

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость
<b>Серия «Модуль Магистраль» КСС (Ш), IP67</b>							
1300		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 28Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Н-28-255.120.130-5-0-67	5 лет	3 510р.
1368		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 30Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-30-255.120.130-5-0-67-М	5 лет	4 995р.
1388		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 40Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	6 000 Лм		НВ-У-К-Н-40-300.120.130-5-0-67-М		
1369		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 45Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	6 750 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Н-45-300.120.130-5-0-67-М	5 лет	5 265р.
1301		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 56Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	8 400 Лм		НВ-У-К-Н-56-405.120.130-5-0-67-3	3 года	
1389		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 50Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	7 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-50-405.120.130-5-0-67-М	5 лет	7 020р.
1341		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 60Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	9 000 Лм		НВ-У-К-Н-60-405.120.130-5-0-67-М		
1390		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 70 Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	10 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-70-455.120.130-5-0-67-М	5 лет	9 383р.
1306		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 80Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	12 000 Лм		НВ-У-К-Н-80-455.120.130-5-0-67-М		
1391		Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 90Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	13 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-90-600.120.130-5-0-67-М	5 лет	9 585р.
1105	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 100Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	НВ-У-К-Н-100-600.120.130-5-0-67-М				
1392	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 110Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-110-600.120.130-5-0-67-М	5 лет	9 585р.	
1393	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 120Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 000 Лм		НВ-У-К-Н-120-650.120.130-5-0-67-М			
1106	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 130Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-130-650.120.130-5-0-67-М	5 лет	12 285р.	
1321	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм		НВ-У-К-Н-140-750.120.130-5-0-67-М			
1394	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 150Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм		НВ-У-К-Н-150-750.120.130-5-0-67-М			
1322	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 160Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	24 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-160-750.120.130-5-0-67-М	5 лет	18 765р.	
1395	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 180Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	27 000 Лм		НВ-У-К-Н-180-600.250.130-5-0-67-М			
1323	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Н-200-600.250.130-5-0-67-М			
1396	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 220Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	33 000 Лм		НВ-У-К-Н-220-600.250.130-5-0-67-М			
1397	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 240Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	36 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-240-650.250.130-5-0-67-М	5 лет	19 170р.	
1324	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 260Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	39 000 Лм		НВ-У-К-Н-260-650.250.130-5-0-67-М			
1398	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 100Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-100-405.240.130-5-0-67-М	5 лет	14 040р.	
1399	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 120Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 000 Лм		НВ-У-К-Н-120-405.240.130-5-0-67-М			
1400	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм		НВ-У-К-Н-140-455.240.130-5-0-67-М			
1308	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 160 Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	24 000 Лм		НВ-У-К-Н-160-455.240.130-5-0-67-М			
1401	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 150 Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-150-405.360.130-5-0-67-М	5 лет	21 060р.	
1404	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 180 Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	27 000 Лм		НВ-У-К-Н-180-405.360.130-5-0-67-М			
1405	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 210 Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	31 500 Лм		НВ-У-К-Н-210-455.360.130-5-0-67-М			
1309	Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 240 Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	36 000 Лм		НВ-У-К-Н-240-455.360.130-5-0-67-М			
<b>Серия «ELEDA» (включена в реестр российской радиоэлектронной продукции МИНПРОМТОРГА (постановление правительства РФ №719 и №878))</b>							
6000		Светильник «ELEDA 20» (18-24Вт)	2 520-3 680 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-20W-Л	5 лет	4 590р.
6001		Светильник «ELEDA 30» (27-33Вт)	4 200-4 500 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-30W-Л	5 лет	
6003		Светильник «ELEDA 40» (37-43Вт)	5 040-6 720 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-40W-Л	5 лет	
6004		Светильник «ELEDA 45» (43-48Вт)	6 000-7 700 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-45W-Л	5 лет	6 075р.
6004		Светильник «ELEDA 50» (47-53Вт)	7 280-8 480 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-50W-Л	5 лет	
6005		Светильник «ELEDA 55» (53-58Вт)	7 420-9 280 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-55W-Л	5 лет	
6006		Светильник «ELEDA 60» (58-65Вт)	8 120-10 400 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-60W-Л	5 лет	7 695р.
6007		Светильник «ELEDA 70» (66-75Вт)	9 240-12 000 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-70W-Л	5 лет	
6008		Светильник «ELEDA 80» (76-85Вт)	10 640-13 600 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-80W-Л	5 лет	
6009		Светильник «ELEDA 90» (86-95Вт)	12 040-15 200 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-90W-Л	5 лет	8 978р.
6010		Светильник «ELEDA 100» (96-105Вт)	13 440-16 800 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-100W-Л	5 лет	
6011		Светильник «ELEDA 110» (106-115Вт)	14 840-18 400 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-110W-Л	5 лет	
6012		Светильник «ELEDA 120» (116-125Вт)	16 240-20 000 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-120W-Л	5 лет	10 125р.
6013	Светильник «ELEDA 130» (126-135Вт)	17 640-21 600 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-130W-Л	5 лет		

6014		Светильник «ELEDА 140» (136-145Вт)	19 040-23 200 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-140W-Л	5 лет	12 150р.
6015		Светильник «ELEDА 150» (146-155Вт)	20 440-24 800 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-150W-Л	5 лет	
6016		Светильник «ELEDА 160» (156-165Вт)	21 840-26 400 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-160W-Л	5 лет	
6017		Светильник «ELEDА 170» (166-175Вт)	23 240-28 000 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-170W-Л	5 лет	15 390р.
6018		Светильник «ELEDА 180» (176-185Вт)	24 360-29 600 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-180W-Л	5 лет	17 955р.
6019		Светильник «ELEDА 190» (186-195Вт)	26 040-31 200 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-190W-Л	5 лет	
6020		Светильник «ELEDА 200» (196-205Вт)	27 440-32 800 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-200W-Л	5 лет	
6021		Светильник «ELEDА 210» (206-215Вт)	28 840-34 400 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-210W-Л	5 лет	
6022		Светильник «ELEDА 220» (216-225Вт)	30 240-36 000 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-220W-Л	5 лет	
6023		Светильник «ELEDА 230» (226-235Вт)	31 640-37 600 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-230W-Л	5 лет	
6024		Светильник «ELEDА 240» (236-245Вт)	33 040-39 200 Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-240W-Л	5 лет	
6025		Светильник «ELEDА 250» (246-255Вт)	34 440-40 800Лм	"АРГОС"	НВ-С-СТ1-250W-Л	5 лет	

### Серия «ВЫСОТА»

7078		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 30Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	4 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-30-285.225.115-5-0-67-М	5 лет	9 113р.
7079		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 40Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	6 000 Лм		НВ-У-К-Н-40-285.225.115-5-0-67-М		
7080		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 50Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	7 500 Лм		НВ-У-К-Н-50-285.225.115-5-0-67-М		
7081		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 60Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	9 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-60-285.225.115-5-0-67-М	5 лет	9 383р.
7082		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 70Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	10 500 Лм		НВ-У-К-Н-70-285.225.115-5-0-67-М		
7083		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 80Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	12 000 Лм		НВ-У-К-Н-80-285.225.115-5-0-67-М		
7084		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 90Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	13 500 Лм		НВ-У-К-Н-90-285.225.115-5-0-67-М		
7085		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 100Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	15 000 Лм		НВ-У-К-Н-100-355.225.115-5-0-67-М		
7086		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 110Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-110-355.225.115-5-0-67-М	5 лет	14 243р.
7087		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 120Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	18 000 Лм		НВ-У-К-Н-120-355.225.115-5-0-67-М		
7088		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 130Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	19 500 Лм		НВ-У-К-Н-130-355.225.115-5-0-67-М		
7089		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 140Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 000 Лм		НВ-У-К-Н-140-530.225.115-5-0-67-М		
7090		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 150Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	22 500 Лм		НВ-У-К-Н-150-530.225.115-5-0-67-М		
7091		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 160Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	24 000 Лм		НВ-У-К-Н-160-530.225.115-5-0-67-М		
7092		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 170Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	25 500 Лм		НВ-У-К-Н-170-530.225.115-5-0-67-М		
7093		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 180Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	27 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-180-530.225.115-5-0-67-М	5 лет	25 110р.
7094		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 190Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 500 Лм		НВ-У-К-Н-190-700.225.115-5-0-67-М		
7095		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 200Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	30 000 Лм		НВ-У-К-Н-200-700.225.115-5-0-67-М		
7096		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 210Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	31 500 Лм		НВ-У-К-Н-210-700.225.115-5-0-67-М		
7097		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 220Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	33 000 Лм		НВ-У-К-Н-220-700.225.115-5-0-67-М		
7098		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 230Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	34 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-230-700.225.115-5-0-67-М	5 лет	0р.
7099		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 240Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	36 000 Лм		НВ-У-К-Н-240-700.225.115-5-0-67-М		
7100		Светильник ДКУ «ВЫСОТА» 250Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	37 500 Лм		НВ-У-К-Н-250-700.225.115-5-0-67-М		

### Серия «ДКУ»

1411		Светильник ДКУ 40Вт КСС "Ш"/"ШБ" (ЗАЩИТА 380 В)	5 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-40-485.245.93-5-0-65-М	5 лет	7 307р.
1413		Светильник ДКУ 56Вт КСС "Ш"/"ШБ"	7 280 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Н-56-485.245.93-5-0-65	3 года	6 728р.
1415		Светильник ДКУ 60Вт КСС "Ш"/"ШБ" (ЗАЩИТА 380 В)	7 800 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-60-485.245.93-5-0-65-М	5 лет	7 885р.
1417		Светильник ДКУ 80Вт КСС "Ш"/"ШБ" (ЗАЩИТА 380 В)	10 400 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-80-612.287.120-5-0-65-М	5 лет	10 417р.
1419		Светильник ДКУ 100Вт КСС "Ш"/"ШБ" (ЗАЩИТА 380 В)	13 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-100-612.287.120-5-0-65-М	5 лет	10 562р.
1421		Светильник ДКУ 125Вт КСС "Ш"/"ШБ" (ЗАЩИТА 380 В)	16 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-125-750.350.134-5-0-65-М	5 лет	13 195р.
1423		Светильник ДКУ 150Вт КСС "Ш"/"ШБ" (ЗАЩИТА 380 В)	19 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-150-750.350.134-5-0-65-М	5 лет	14 251р.

Светодиодное освещение от производителя



• 9 лет на рынке светодиодного освещения  
• Индивидуальные условия  
• Гарантия 5 лет



SAMSUNG LED



• СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "MEAN WELL" и "АРГОС"

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость
<b>Серия «Модуль 32» КСС (Д), IP67</b>							
1542		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 20Вт	3 000 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-20-205.120.120-4-0-67	5 лет	3 038р.
1001		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 32Вт	4 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-20-205.120.120-4-0-67-3	3 года	2 741р.
1540		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 10Вт	1 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-32-255.120.120-4-0-67-3	5 лет	3 038р.
1541		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 20Вт	3 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-32-255.120.120-4-0-67	3 года	2 741р.
<b>Серия «Модуль 48» КСС (Д), IP67</b>							
1021		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 48Вт	7 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-48-255.120.120-4-0-67	5 лет	3 645р.
1361		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 48Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	7 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-48-255.120.120-4-0-67-3	3 года	3 105р.
1475		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 55Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	8 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-48-255.120.120-4-0-67-М	5 лет	4 725р.
1027		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 144Вт	21 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-55-305.120.120-4-0-67-М	5 лет	4 725р.
1365		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 144Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-144-255.360.120-4-0-67-3	3 года	9 315р.
1479		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 150Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-144-255.360.120-4-0-67	5 лет	10 935р.
1479		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 150Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-150-305.360.120-4-0-67-М	5 лет	10 935р.
<b>Серия «Модуль 64» КСС (Д), IP67</b>							
1041		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-64-305.120.120-4-0-67	5 лет	3 915р.
1367		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 64Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	9 600 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-64-305.120.120-4-0-67-3	3 года	3 375р.
1481		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 70Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	10 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-64-305.120.120-4-0-67-М	5 лет	4 995р.
1562		Светильник «Модуль», подвесной У-2, 128 Вт	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-70-355.120.120-4-0-67-М	5 лет	4 995р.
1563		Светильник «Модуль», подвесной У-2, 128 Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-128-305.240.120-4-0-67	5 лет	8 438р.
1564		Светильник «Модуль», подвесной У-2, 140 Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-128-305.240.120-4-0-67-3	3 года	7 358р.
1044		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 128Вт	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-140-305.240.120-4-0-67-М	5 лет	8 708р.
1049		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 128Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-128-305.240.120-4-0-67	5 лет	7 830р.
1484		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 140Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-128-305.240.120-4-0-67-3	3 года	6 750р.
1484		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 140Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-128-305.240.120-4-0-67-М	5 лет	8 100р.
<b>Серия «Модуль 96» КСС (Д), IP67</b>							
1051		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 96Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-96-450.120.120-4-0-67-3	3 года	5 265р.
1487		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 100Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-96-450.120.120-4-0-67	5 лет	5 805р.
1579		Светильник «Модуль», подвесной У-1, 96Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-100-450.120.120-4-0-67-М	5 лет	5 805р.
1580		Светильник «Модуль», подвесной У-1, 100Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-ПТ-Е-96-450.240.120-4-0-67-3	3 года	5 738р.
1560		Светильник «Модуль» 96Вт, для спортивных залов с защитной решеткой ЗАЩИТА ОТ 380 В	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-П-ПТ-Е-96-450.240.120-4-0-67	5 лет	6 278р.
1561		Светильник «Модуль» 100Вт, для спортивных залов с защитной решеткой ЗАЩИТА ОТ 380 В	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-ПТ-Е-100-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	6 278р.
1054		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 192Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 800 Лм	"АРГОС"	НВ-П-ПТ-Е-100-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	6 278р.
1035		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 192Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 800 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-ПТ-Е-100-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	6 278р.
1490		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 200Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-ПТ-Е-100-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	6 278р.
1565		Светильник «Модуль» 192Вт, для спортивных залов с защитной решеткой ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 800 Лм	"АРГОС"	НВ-П-ПТ-Е-192-450.240.120-4-0-67-3	3 года	10 530р.
1566		Светильник «Модуль» 200Вт, для спортивных залов с защитной решеткой ЗАЩИТА ОТ 380 В	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-192-450.240.120-4-0-67	5 лет	11 610р.
1057		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 288Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	43 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-Е-200-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	11 610р.
1038		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 288Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	43 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-ПТ-Е-192-450.240.120-4-0-67	3 года	12 150р.
1493		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 300Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	45 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-ПТ-Е-192-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	13 230р.
1057		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 288Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	43 200 Лм	"АРГОС"	НВ-П-ПТ-Е-200-450.240.120-4-0-67-М	5 лет	13 230р.
1038		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 288Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	43 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-288-450.360.120-4-0-67-3	3 года	15 795р.
1493		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 300Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	45 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-288-450.360.120-4-0-67	5 лет	17 415р.
1493		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 300Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	45 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-288-450.360.120-4-0-67-М	5 лет	17 415р.
<b>Серия «Модуль 125» КСС (Д), IP67</b>							
1585		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 110Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-110-705.120.120-4-0-67-М	5 лет	7 425р.
1453		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 125Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	18 750 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-125-705.120.120-4-0-67-М	5 лет	7 425р.
1495		Светильник «Модуль», универсальный У-1, 140Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-140-705.120.120-4-0-67-М	5 лет	7 425р.
1588		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 220Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	33 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-140-705.120.120-4-0-67-М	5 лет	7 425р.
1459		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 250Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	37 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-220-705.240.120-4-0-67-М	5 лет	14 850р.
1498		Светильник «Модуль», универсальный У-2, 280Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	42 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-250-705.240.120-4-0-67-М	5 лет	14 850р.
1591		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 330Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	49 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-280-705.240.120-4-0-67-М	5 лет	14 850р.
1465		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 375Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	56 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-330-705.360.120-4-0-67-М	5 лет	22 275р.
1501		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 420Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	63 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-375-705.360.120-4-0-67-М	5 лет	22 275р.
1501		Светильник «Модуль», универсальный У-3, 420Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	63 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-Е-420-705.360.120-4-0-67-М	5 лет	22 275р.
<b>Серия «Модуль Галочка» КСС (Д), IP67</b>							
1544		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 40Вт	6 000 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-40-400.120.250-4-0-67	5 лет	6 008р.
1060		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-40-400.120.250-4-0-67-3	3 года	5 414р.
1060		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-64-500.120.250-4-0-67	5 лет	6 075р.
1060		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-64-500.120.250-4-0-67-3	3 года	5 481р.

1061		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 96Вт	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-96-500.120.250-4-0-67	5 лет	7 290р.	
					НВ-П-Г-Е-96-500.120.250-4-0-67-3	3 года	6 210р.	
1062		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 128Вт	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-128-590.120.300-4-0-67	5 лет	7 830р.	
					НВ-П-Г-Е-128-590.120.300-4-0-67-3	3 года	6 750р.	
1063		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 192Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 800 Лм	"АРГОС"	НВ-П-Г-Е-192-690.120.350-4-0-67	3 года	10 530р.	
					НВ-П-Г-Е-192-690.120.350-4-0-67-3	5 лет	11 610р.	
1567		Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 200Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-Г-Е-200-690.120.350-4-0-67			
<b>Серия «Модуль ПРОМ» КСС (Д), IP67</b>								
1592		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 20Вт	3 000 Лм	"АРГОС"	НВ-У-П-Е-20-205.120.130-4-0-67-3	5 лет	3 402р.	
					НВ-У-П-Е-20-205.120.130-4-0-67	3 года	3 105р.	
1593		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 32Вт	4 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-П-Е-32-255.120.130-4-0-67	5 лет	3 402р.	
					НВ-У-П-Е-32-255.120.130-4-0-67-3	3 года	3 105р.	
1594		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 48Вт	7 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-П-Е-48-305.120.130-4-0-67	5 лет	4 010р.	
					НВ-У-П-Е-48-305.120.130-4-0-67-3	3 года	3 956р.	
1595		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 48Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	7 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-48-305.120.130-4-0-67-М	5 лет	5 090р.	
1596		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 55Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	8 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-55-305.120.130-4-0-67-М	5 лет	4 280р.	
1597		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-П-Е-64-355.120.130-4-0-67	5 лет	3 740р.	
					НВ-У-П-Е-64-355.120.130-4-0-67-3	3 года	4 280р.	
1598		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 64Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	9 600 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-64-355.120.130-4-0-67-М	5 лет	5 360р.	
1599		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 70Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	10 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-70-355.120.130-4-0-67-М	5 лет	5 630р.	
1600		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 96Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-П-Е-96-450.120.130-4-0-67-3	3 года	6 170р.	
					НВ-У-П-Е-96-450.120.130-4-0-67	5 лет		
1601		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 100Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-100-450.120.130-4-0-67-М	5 лет		
1602		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 110Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-110-705.120.130-4-0-67-М	5 лет		
1603		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 125Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	18 750 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-125-705.120.130-4-0-67-М	5 лет	7 655р.	
1604		Светильник «Модуль ПРОМ», П-1, 140Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-140-705.120.130-4-0-67-М	5 лет		
1605		Светильник «Модуль ПРОМ», П-2, 192Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-П-Е-192-450.240.120-4-0-67-3	3 года	11 259р.	
					НВ-У-П-Е-192-450.240.120-4-0-67	5 лет	12 339р.	
1606		Светильник «Модуль ПРОМ», П-2, 200Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-200-450.240.120-4-0-67-М	5 лет		
1607		Светильник «Модуль ПРОМ», П-2, 220Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	33 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-220-705.240.130-4-0-67-М	5 лет		
1608		Светильник «Модуль ПРОМ», П-2, 250Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	37 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-250-705.240.130-4-0-67-М	5 лет	15 309р.	
1609		Светильник «Модуль ПРОМ», П-2, 280Вт ЗАЩИТА ОТ 380 В	42 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-П-Е-280-705.240.130-4-0-67-М	5 лет		
<b>Серия «HIGH BAY» IP67</b>								
1110		Светильник «HIGH BAY», 192Вт, КСС Д ЗАЩИТА ОТ 380 В	28 800 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-У-Е-192-750.750.200-4-0-67-М	5 лет	22 680р.	
1111		Светильник «HIGH BAY», 330Вт, КСС Д ЗАЩИТА ОТ 380 В	49 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-У-Е-330-850.850.200-4-0-67-М	5 лет	26 325р.	
1112		Светильник «HIGH BAY», 420Вт, КСС Д ЗАЩИТА ОТ 380 В	63 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-У-Е-420-950.950.200-4-0-67-М	5 лет	27 945р.	
1113		Светильник «HIGH BAY», 600Вт, КСС Д ЗАЩИТА ОТ 380 В	90 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-У-Е-600-1150.1150.200-4-0-67-М	5 лет	39 285р.	
<b>Серия "ПРОГРЕСС"</b>								
1344		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 25Вт, 500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 370/3 120 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-25-500.70.67-4-0-54-Ф-3	3 года	3 015р.	
					НВ-Р-РТ-М-25-500.70.67-4-0-54-Ф	5 лет	3 166р.	
1345		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 30Вт, 500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 850/3 750 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-30-500.70.67-4-0-54-Ф-3	3 года	3 434р.	
					НВ-Р-РТ-М-30-500.70.67-4-0-54-Ф	5 лет	3 686р.	
1346		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1000мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-50-1000.70.67-4-0-54-Ф-3	3 года	4 490р.	
					НВ-Р-РТ-М-50-1000.70.67-4-0-54-Ф	5 лет	4 691р.	
1348		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-50-1500.70.67-4-0-54-Ф-3	3 года	5 696р.	
					НВ-Р-РТ-М-50-1500.70.67-4-0-54-Ф	5 лет	5 964р.	
1349		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 75Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	7 120/9 370 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-75-1500.70.67-4-0-54-Ф-3	3 года	6 768р.	
					НВ-Р-РТ-М-75-1500.70.67-4-0-54-Ф	5 лет	6 969р.	
1347		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 75Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ (ИП снаружи) ЗАЩИТА от 380В	7 120/9 370 Лм	"MEAN WELL"	НВ-Р-РТ-М-75-1500.70.67-4-0-54-М	5 лет	8 249р.	
1350		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 90Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ (ИП снаружи) ЗАЩИТА от 380В	8 550/11 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-Р-РТ-М-90-1500.70.67-4-0-54-М	5 лет	8 617р.	
1351		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 100Вт, 2000мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	9 500/12 500 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-100-2000.70.67-4-0-54-Ф-3	3 года	8 894р.	
					НВ-Р-РТ-М-100-2000.70.67-4-0-54-Ф	5 лет	9 260р.	
<b>Серия "ПРОГРЕСС" IP65</b>								
1568		Светильник "ПРОГРЕСС", 25Вт, 500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 370/3 120 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-25-500.70.67-4-0-65-Ф-3	3 года	3 368р.	
					НВ-Р-РТ-М-25-500.70.67-4-0-65-Ф	5 лет	3 503р.	
1569		Светильник "ПРОГРЕСС", 30Вт, 500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 850/3 750 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-30-500.70.67-4-0-65-Ф-3	3 года	3 744р.	
					НВ-Р-РТ-М-30-500.70.67-4-0-65-Ф	5 лет	3 969р.	
1570		Светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1000мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-50-1000.70.67-4-0-65-Ф-3	3 года	4 690р.	
					НВ-Р-РТ-М-50-1000.70.67-4-0-65-Ф	5 лет	4 870р.	
1571		Светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-50-1500.70.67-4-0-65-Ф-3	3 года	5 771р.	
					НВ-Р-РТ-М-50-1500.70.67-4-0-65-Ф	5 лет	6 011р.	
1572		Светильник "ПРОГРЕСС", 75Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	7 120/9 370 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-75-1500.70.67-4-0-65-Ф-3	3 года	6 732р.	
					НВ-Р-РТ-М-75-1500.70.67-4-0-65-Ф	5 лет	6 912р.	
1573		Светильник "ПРОГРЕСС", 90Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ (ИП снаружи) ЗАЩИТА от 380В	7 120/9 370 Лм	"MEAN WELL"	НВ-Р-РТ-М-90-1500.70.67-4-0-65-М	5 лет	8 059р.	
1574		Светильник "ПРОГРЕСС", 90Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ (ИП снаружи) ЗАЩИТА от 380В	8 550/11 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-Р-РТ-М-90-1500.70.67-4-0-65-М	5 лет	8 389р.	
1575		Светильник "ПРОГРЕСС", 100Вт, 2000мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	9 500/12 500 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-100-2000.70.67-4-0-65-Ф-3	3 года	8 637р.	
					НВ-Р-РТ-М-100-2000.70.67-4-0-65-Ф	5 лет	8 965р.	
2031		Комплект крепления на трос для светильников серии "ПРОГРЕСС" (2х1,5м.) При замене крепления на производстве вместо стандартного, доплата НЕ ТРЕБУЕТСЯ						
2033		Комплект проходных кабелей 3х1,5 и коннекторов для соединения в линию 500мм.						
2034		Комплект проходных кабелей 3х1,5 и коннекторов для соединения в линию 1000мм.						
2035		Комплект проходных кабелей 3х1,5 и коннекторов для соединения в линию 1500мм.						
2036		Комплект проходных кабелей 3х1,5 и коннекторов для соединения в линию 2000мм.						
2037		Стыковочная пластина для соединения светильников в линию						
<b>Серия "АЙСБЕРГ", IP65</b>								
3006		Светильник "Айсберг" 25Вт, 600мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	2 350/3 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-25-653.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	2 961р.	
					НВ-Р-РТ-М-25-653.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	3 059р.	
3007		Светильник "Айсберг" 30Вт, 600мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	2 820/3 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-30-653.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	2 961р.	
					НВ-Р-РТ-М-30-653.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	3 059р.	
3040		Светильник "Айсберг" 36Вт, 600мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 380/4 300 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-36-653.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	3 037р.	
					НВ-Р-РТ-М-36-653.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	3 103р.	
3008		Светильник "Айсберг" 32Вт, 1200мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 000/3 840 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-32-1263.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	3 893р.	
					НВ-Р-РТ-М-32-1263.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	3 980р.	
3009		Светильник "Айсберг" 38Вт, 1200мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 570/4 500 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-38-1263.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	3 893р.	
					НВ-Р-РТ-М-38-1263.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	3 980р.	
3010		Светильник "Айсберг" 47Вт, 1200мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	4 420/5640 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-47-1263.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	4 002р.	
					НВ-Р-РТ-М-47-1263.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	4 057р.	
3011		Светильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм. МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	5 170/6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-55-1263.135.105-5-0-65-Ф-3	3 года	4 002р.	
					НВ-Р-РТ-М-55-1263.135.105-5-0-65-Ф	5 лет	4 057р.	

- 9 лет на рынке светодиодного освещения
- Индивидуальные условия
- Гарантия 5 лет

• СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "MEAN WELL" и "АРГОС"



107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость
<b>Серия «Модуль Прожектор» КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°), IP67</b>							
1310		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 28 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°)	4 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Н-28-255.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-28-255.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-28-255.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	3 915р.
1406		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 30 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-30-255.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-30-255.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-30-255.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	5 400р.
1407		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 40 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	6 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-40-300.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-40-300.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-40-300.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	5 400р.
1408		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 45 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	6 750 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-45-300.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-45-300.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-45-300.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	5 670р.
1311		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 56 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°)	8 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Н-56-400.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-56-400.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-56-400.120.120-5-0-67-М(G60)	3 года	5 063р.
1409		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 50 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	7 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-50-400.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-50-400.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-50-400.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	7 425р.
1424		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 60 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	9 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-60-400.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-60-400.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-60-400.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	7 425р.
1425		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 70 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	10 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-70-450.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-70-450.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-70-450.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 004р.
1316		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 80 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	12 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-80-450.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-80-450.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-80-450.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 004р.
1426		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 90 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	13 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-90-600.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-90-600.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-90-600.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 004р.
1117		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 100 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 004р.
1427		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 110 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-110-600.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-110-600.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-110-600.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 206р.
1428		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 120 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-120-650.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-120-650.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-120-650.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 206р.
1118		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 130 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-130-650.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-130-650.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-130-650.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	10 206р.
1331		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 140 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-140-750.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-140-750.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-140-750.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	12 906р.
1429		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 150 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-150-750.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-150-750.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-150-750.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	12 906р.
1332		Светильник «Модуль Прожектор», У-1, 160 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	24 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-160-750.120.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-160-750.120.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-160-750.120.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	12 906р.
1430		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 180 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	27 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-180-600.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-180-600.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-180-600.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	19 643р.
1333		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 200 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-200-600.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-200-600.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-200-600.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	19 643р.
1431		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 220 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	33 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-220-600.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-220-600.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-220-600.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	20 048р.
1432		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 240 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	36 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-240-650.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-240-650.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-240-650.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	20 048р.
1334		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 260 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	39 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-260-650.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-260-650.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-260-650.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	20 048р.
1433		Светильник «Модуль Прожектор», У-4, 360 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	54 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-360-600.480.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-360-600.480.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-360-600.480.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	48 465р.
1335		Светильник «Модуль Прожектор», У-4, 400 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	60 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-400-600.480.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-400-600.480.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-400-600.480.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	48 465р.
1434		Светильник «Модуль Прожектор», У-4, 440 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	66 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-440-600.480.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-440-600.480.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-440-600.480.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	48 465р.
1435		Светильник «Модуль Прожектор», У-4, 480 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	72 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-480-650.480.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-480-650.480.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-480-650.480.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	48 465р.
1336		Светильник «Модуль Прожектор», У-4, 520 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	78 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-520-650.480.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-520-650.480.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-520-650.480.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	48 465р.
1466		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 630 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	94 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-630-650.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-630-650.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-630-650.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	78 570р.
1467		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 700 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	105 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-700-650.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-700-650.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-700-650.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	78 570р.
1468		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 770 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	115 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-770-650.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-770-650.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-770-650.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	78 570р.
1469		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 840 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	126 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-840-650.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-840-650.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-840-650.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	78 570р.
1470		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 910 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	136 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-910-650.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-910-650.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-910-650.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	78 570р.
1471		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 980 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	147 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-980-750.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-980-750.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-980-750.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	97 470р.
1472		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 1050 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	157 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-1050-750.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-1050-750.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-1050-750.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	97 470р.
1473		Светильник «Модуль Прожектор», У-7, 1120 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	168 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-1120-750.846.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-1120-750.846.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-1120-750.846.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	97 470р.
1436		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 100 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-100-400.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-100-400.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-100-400.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	14 018р.
1437		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 120 Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-120-400.240.120-5-0-67-М(K15) НВ-У-К-Н-120-400.240.120-5-0-67-М(K30) НВ-У-К-Н-120-400.240.120-5-0-67-М(G60)	5 лет	14 018р.

1438		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 140 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-140-450.240.120-5-0-67-М(К15) НВ-У-К-Н-140-450.240.120-5-0-67-М(К30) НВ-У-К-Н-140-450.240.120-5-0-67-М(Г60)	5 лет	14 910р.
1318		Светильник «Модуль Прожектор», У-2, 160 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	24 000 Лм		НВ-У-К-Н-160-450.240.120-5-0-67-М(К15) НВ-У-К-Н-160-450.240.120-5-0-67-М(К30) НВ-У-К-Н-160-450.240.120-5-0-67-М(Г60)		
1439		Светильник «Модуль Прожектор», У-3, 150 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-150-400.360.120-5-0-67-М(К15) НВ-У-К-Н-150-400.360.120-5-0-67-М(К30) НВ-У-К-Н-150-400.360.120-5-0-67-М(Г60)	5 лет	21 938р.
1440		Светильник «Модуль Прожектор», У-3, 180 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	27 000 Лм		НВ-У-К-Н-180-400.360.120-5-0-67-М(К15) НВ-У-К-Н-180-400.360.120-5-0-67-М(К30) НВ-У-К-Н-180-400.360.120-5-0-67-М(Г60)		
1441		Светильник «Модуль Прожектор», У-3, 210 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	31 500 Лм		НВ-У-К-Н-210-450.360.120-5-0-67-М(К15) НВ-У-К-Н-210-450.360.120-5-0-67-М(К30) НВ-У-К-Н-210-450.360.120-5-0-67-М(Г60)		
1319		Светильник «Модуль Прожектор», У-3, 240 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	36 000 Лм		НВ-У-К-Н-240-450.360.120-5-0-67-М(К15) НВ-У-К-Н-240-450.360.120-5-0-67-М(К30) НВ-У-К-Н-240-450.360.120-5-0-67-М(Г60)		

### Серия «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» КСС (К15°, К30°, Г60°, Г90°), IP67

1514		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 30Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-О-Н-300-285.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)	5 лет	9 113р.
1515		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 40Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	6 000 Лм		НВ-П-О-Н-400-285.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1516		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 50Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	7 500 Лм		НВ-П-О-Н-500-285.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1517		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 60Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	9 000 Лм		НВ-П-О-Н-600-285.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1518		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 70Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	10 500 Лм		НВ-П-О-Н-700-285.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1519		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 80Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	12 000 Лм		НВ-П-О-Н-800-285.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1520		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 90Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	13 500 Лм		НВ-П-О-Н-900-355.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1521		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 100Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000Лм		НВ-П-О-Н-1000-355.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1522		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 110Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	16 500 Лм		НВ-П-О-Н-1100-355.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1523		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 120Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 000 Лм		НВ-П-О-Н-1200-355.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1524		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 130Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 500 Лм		НВ-П-О-Н-1300-355.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1525		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 140Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм		НВ-П-О-Н-1400-530.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1526		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 150Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм		НВ-П-О-Н-1500-530.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1527		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 160Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	24 000 Лм		НВ-П-О-Н-1600-530.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1528		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 170Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	25 500 Лм		НВ-П-О-Н-1700-530.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1529		Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 180Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	27 000 Лм		НВ-П-О-Н-1800-530.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)		
1530	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 190Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	28 500 Лм	НВ-П-О-Н-1900-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				
1531	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 200Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	НВ-П-О-Н-2000-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				
1532	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 210Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	31 500 Лм	НВ-П-О-Н-2100-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				
1533	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 220Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	33 000 Лм	НВ-П-О-Н-2200-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				
1534	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 230Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	34 500 Лм	НВ-П-О-Н-2300-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				
1535	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 240Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	36 000 Лм	НВ-П-О-Н-2400-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				
1536	Светильник «ПРОЖЕКТОР ВЫСОТА» 250Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°, Г 90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	37 500 Лм	НВ-П-О-Н-2500-700.225.115-5-0-67-М(К15), (К30), (Г60), (Г90)				

### Серия «HIGH BAY» IP67

1114		Светильник «HIGH BAY», 300Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	45 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-П-Е-Н-300-1150.1150.200-5-0-67-М(К15) НВ-П-Е-Н-300-1150.1150.200-5-0-67-М(К30) НВ-П-Е-Н-300-1150.1150.200-5-0-67-М(Г60)	5 лет	46 575р.
1581		Светильник «HIGH BAY», 360Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	54 000 Лм		НВ-П-Е-Н-360-1150.1150.200-5-0-67-М(К15) НВ-П-Е-Н-360-1150.1150.200-5-0-67-М(К30) НВ-П-Е-Н-360-1150.1150.200-5-0-67-М(Г60)		
1582		Светильник «HIGH BAY», 420Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	63 000 Лм		НВ-П-Е-Н-420-1150.1150.200-5-0-67-М(К15) НВ-П-Е-Н-420-1150.1150.200-5-0-67-М(К30) НВ-П-Е-Н-420-1150.1150.200-5-0-67-М(Г60)		
1115		Светильник «HIGH BAY», 480Вт, КСС (К 15°, К 30°, Г 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	72 000 Лм		НВ-П-Е-Н-480-1250.1250.200-5-0-67-М(К15) НВ-П-Е-Н-480-1250.1250.200-5-0-67-М(К30) НВ-П-Е-Н-480-1250.1250.200-5-0-67-М(Г60)		

- 9 лет на рынке светодиодного освещения
- Индивидуальные условия
- Гарантия 5 лет

• СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "MEAN WELL" и "АРГОС"

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость
<b>Серия ДТУ «ШАР»</b>							
1402		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 32Вт, d=300мм. Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 30Вт, d=300мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	3 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-32-315.315-4-0-54	3 года	5 280р.
1442		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 40Вт, d=300мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	3 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-30-300.300.315-4-0-54-М		
1443		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 50Вт, d=300мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-40-300.300.315-4-0-54-М	3 года	6 433р.
1444		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 40Вт, d=300мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	5 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-50-300.300.315-4-0-54-М		
1445		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 32Вт, d=400мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	3 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-32-400.400.415-4-0-54	3 года	6 166р.
1446		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 48Вт, d=400мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 800 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-Е-48-400.400.415-4-0-54	3 года	6 468р.
1447		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 30Вт, d=400мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	3 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-30-400.400.415-4-0-54-М	3 года	7 354р.
1448		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 40Вт, d=400мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	4 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-40-400.400.415-4-0-54-М		
1449		Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 50Вт, d=400мм. <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	5 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-50-400.400.415-4-0-54-М		
<b>Серия ДТУ «ПАРК»</b>							
7022		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 30Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	4 050 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-30-523.450.450-5-0-65-М	5 лет	18 014р.
7023		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 40Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	5 400 Лм		НВ-У-К-Н-40-523.450.450-5-0-65-М		
7016		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 50Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	6 750 Лм		НВ-У-К-Н-50-523.450.450-5-0-65-М		
7024		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 60Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	8 100 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-60-523.450.450-5-0-65-М	5 лет	19 926р.
7025		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 70Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	9 450 Лм		НВ-У-К-Н-70-523.450.450-5-0-65-М		
7017		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 80Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	10 800 Лм		НВ-У-К-Н-80-523.450.450-5-0-65-М		
7026		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 90Вт ( <b>ЗАЩИТА 380 В</b> ) черный/серый	12 150 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-90-523.450.450-5-0-65-М	5 лет	21 870р.
7018		СВЕТИЛЬНИК ДТУ «ПАРК-02» 100Вт ( <b>ЗАЩИТА 380В</b> ) черный/серый	13 500 Лм		НВ-У-К-Н-100-523.450.450-5-0-65-М		

- 9 лет на рынке светодиодного освещения
- Индивидуальные условия
- Гарантия 5 лет

• СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "MEAN WELL" и "АРГОС"

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость	
<b>Серия "ПРОГРЕСС"</b>								
1344		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 25Вт, 500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 370/3 120 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-PT-M-25-500.70.67-4-0-54-Ф-3 НВ-Р-PT-M-25-500.70.67-4-0-54-Ф	3 года 5 лет	3 015р. 3 166р.	
1345		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 30Вт, 500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 850/3 750 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-PT-M-30-500.70.67-4-0-54-Ф-3 НВ-Р-PT-M-30-500.70.67-4-0-54-Ф	3 года 5 лет	3 434р. 3 688р.	
1346		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1000мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-PT-M-50-1000.70.67-4-0-54-Ф-3 НВ-Р-PT-M-50-1000.70.67-4-0-54-Ф	3 года 5 лет	4 490р. 4 691р.	
1348		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-PT-M-50-1500.70.67-4-0-54-Ф-3 НВ-Р-PT-M-50-1500.70.67-4-0-54-Ф	3 года 5 лет	5 696р. 5 964р.	
1349		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 75Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	7 120/9 370 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-PT-M-75-1500.70.67-4-0-54-Ф-3 НВ-Р-PT-M-75-1500.70.67-4-0-54-Ф	3 года 5 лет	6 768р. 6 969р.	
1347		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 75Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ (ИП снаружи) ЗАЩИТА от 380В	7 120/9 370 Лм	"MEAN WELL"	НВ-Р-PT-M-75-1500.70.67-4-0-54-М	5 лет	8 249р.	
1350		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 90Вт, 1500мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ (ИП снаружи) ЗАЩИТА от 380В	8 550/11 250 Лм	"MEAN WELL"	НВ-Р-PT-M-75-1500.70.67-4-0-54-М	5 лет	8 617р.	
1351		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 100Вт, 2000мм. ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	9 500/12 500 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-PT-M-100-2000.70.67-4-0-54-Ф-3 НВ-Р-PT-M-100-2000.70.67-4-0-54-Ф	3 года 5 лет	8 894р. 9 260р.	
2031		Комплект крепления на трос для светильников серии "ПРОГРЕСС" (2x1,5м.) При замене крепления на производстве вместо стандартного, доплата НЕ ТРЕБУЕТСЯ						
2033		Комплект проходных кабелей 3x1,5 и коннекторов для соединения в линию 500мм.						
2034		Комплект проходных кабелей 3x1,5 и коннекторов для соединения в линию 1000мм.						
2035		Комплект проходных кабелей 3x1,5 и коннекторов для соединения в линию 1500мм.						
2036		Комплект проходных кабелей 3x1,5 и коннекторов для соединения в линию 2000мм.						
2037		Стыковочная пластина для соединения светильников в линию						
<b>Серия "АРМСТРОНГ" 600x600</b>								
3000		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 32Вт	3 840 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-32-595.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-32-595.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 639р. 3 091р.	
3001		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 38Вт	4 560 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-38-595.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-38-595.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 639р. 3 091р.	
3002		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 40Вт	4 800 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-40-595.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-40-595.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 865р. 3 317р.	
3003		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 47Вт	5 640 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-47-595.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-47-595.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 865р. 3 317р.	
3004		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 50Вт	6 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-50-595.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-50-595.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	3 015р. 3 453р.	
3005		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 55Вт	6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-55-595.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-55-595.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	3 015р. 3 453р.	
<b>Серия "АРМСТРОНГ" 600x180</b>								
3012		Светильник "Армстронг" 600x180 призма, 25Вт	3 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-25-595.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-25-595.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	1 915р. 2 186р.	
3013		Светильник "Армстронг" 600x180 призма, 30Вт	3 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-30-595.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-30-595.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	1 915р. 2 186р.	
3014		Светильник "Армстронг" 600x180 призма, 36Вт	4 350 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-36-595.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-36-595.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 096р. 2 337р.	
<b>Серия "АРМСТРОНГ" 600x300</b>								
3015		Светильник "Армстронг" 600x300 призма, 25Вт	3 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-25-595.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-25-595.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 035р. 2 337р.	
3016		Светильник "Армстронг" 600x300 призма, 30Вт	3 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-30-595.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-30-595.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 035р. 2 337р.	
3017		Светильник "Армстронг" 600x300 призма, 36Вт	4 350 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-36-595.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-36-595.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 247р. 2 488р.	
<b>Серия "АРМСТРОНГ" 1200x180</b>								
3018		Светильник "Армстронг" 1200x180 призма, 32Вт	3 840 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-32-1195.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-32-1195.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 412р. 2 789р.	
3019		Светильник "Армстронг" 1200x180 призма, 38Вт	4 560 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-38-1195.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-38-1195.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 412р. 2 789р.	
3020		Светильник "Армстронг" 1200x180 призма, 40Вт	4 800 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-40-1195.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-40-1195.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 639р. 3 015р.	
3021		Светильник "Армстронг" 1200x180 призма, 47Вт	5 640 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-47-1195.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-47-1195.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 639р. 3 015р.	
3022		Светильник "Армстронг" 1200x180 призма, 50Вт	6 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-50-1195.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-50-1195.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 789р. 3 151р.	
3023		Светильник "Армстронг" 1200x180 призма, 55Вт	6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-55-1195.180.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-55-1195.180.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 789р. 3 151р.	
<b>Серия "АРМСТРОНГ" 1200x300</b>								
3024			Светильник "Армстронг" 1200x300 призма, 32Вт	3 840 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-32-1195.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-32-1195.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 639р. 3 091р.
3025	Светильник "Армстронг" 1200x300 призма, 38Вт		4 560 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-38-1195.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-38-1195.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 639р. 3 091р.	
3026	Светильник "Армстронг" 1200x300 призма, 40Вт		4 800 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-40-1195.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-40-1195.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 865р. 3 317р.	
3027	Светильник "Армстронг" 1200x300 призма, 47Вт		5 640 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-47-1195.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-47-1195.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	2 865р. 3 317р.	
3028	Светильник "Армстронг" 1200x300 призма, 50Вт		6 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-50-1195.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-50-1195.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	3 015р. 3 453р.	
3029	Светильник "Армстронг" 1200x300 призма, 55Вт		6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-55-1195.295.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-55-1195.295.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	3 015р. 3 453р.	
<b>Серия "АРМСТРОНГ" 1200x600</b>								
3030			Светильник "Армстронг" 1200x600 призма, 64Вт	7 680 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-64-1195.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-64-1195.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	6 860р. 8 036р.
3031		Светильник "Армстронг" 1200x600 призма, 76Вт	9 120 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-76-1195.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-76-1195.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	6 860р. 8 036р.	
3032		Светильник "Армстронг" 1200x600 призма, 80Вт	9 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-80-1195.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-80-1195.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	7 448р. 8 624р.	
3033		Светильник "Армстронг" 1200x600 призма, 94Вт	11 280 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-94-1195.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-94-1195.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	7 448р. 8 624р.	
3034		Светильник "Армстронг" 1200x600 призма, 100Вт	12 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-100-1195.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-100-1195.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	7 795р. 8 971р.	
3035		Светильник "Армстронг" 1200x600 призма, 110Вт	13 200 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-110-1195.595.45-4-0-40-Ф-3 НВ-О-У-А-110-1195.595.45-4-0-40-Ф	3 года 5 лет	7 795р. 8 971р.	

**Серия "ЭЛЬБА" 600x600, IP40**

3036		Светильник "ЭЛЬБА" 600x600, призма, 32Вт	3 840 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-32-595.595.45-4-0-40-Э-Ф-3	3 года	2 639р.
					НВ-О-У-А-32-595.595.45-4-0-40-Э-Ф	5 лет	3 091р.
		Светильник "ЭЛЬБА" 600x600, призма, 38Вт	4 560 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-38-595.595.45-4-0-40-Э-Ф-3	3 года	2 639р.
					НВ-О-У-А-38-595.595.45-4-0-40-Э-Ф	5 лет	3 091р.
3038		Светильник "ЭЛЬБА" 600x600, призма, 50Вт	6 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-50-595.595.45-4-0-40-Э-Ф-3	3 года	3 015р.
					НВ-О-У-А-50-595.595.45-4-0-40-Э-Ф	5 лет	3 453р.
3039		Светильник "ЭЛЬБА" 600x600, призма, 55Вт	6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-55-595.595.45-4-0-40-Э-Ф-3	3 года	3 015р.
					НВ-О-У-А-55-595.595.45-4-0-40-Э-Ф	5 лет	3 453р.

**Серия "АЛИУМ" 1000x110**

3041		Светильник "АЛИУМ" 1000x110" призма, 32Вт	3 840 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-32-1000.110.55-4-0-40-Ф-3	3 года	2 343р.
					НВ-О-У-А-32-1000.110.55-4-0-40-Ф	5 лет	2 709р.
3042		Светильник "АЛИУМ" 1000x110" призма, 38Вт	4 560 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-38-1000.110.55-4-0-40-Ф-3	3 года	2 343р.
					НВ-О-У-А-38-1000.110.55-4-0-40-Ф	5 лет	2 709р.
3043		Светильник "АЛИУМ" 1000x110" призма, 40Вт	4 800 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-40-1000.110.55-4-0-40-Ф-3	3 года	2 562р.
					НВ-О-У-А-40-1000.110.55-4-0-40-Ф	5 лет	2 928р.
3044		Светильник "АЛИУМ" 1000x110" призма, 47Вт	5 640 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-47-1000.110.55-4-0-40-Ф-3	3 года	2 562р.
					НВ-О-У-А-47-1000.110.55-4-0-40-Ф	5 лет	2 928р.
3045		Светильник "АЛИУМ" 1000x110" призма, 50Вт	6 000 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-50-1000.110.55-4-0-40-Ф-3	3 года	2 709р.
					НВ-О-У-А-50-1000.110.55-4-0-40-Ф	5 лет	3 060р.
3046		Светильник "АЛИУМ" 1000x110" призма, 55Вт	6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-55-1000.110.55-4-0-40-Ф-3	3 года	2 709р.
					НВ-О-У-А-55-1000.110.55-4-0-40-Ф	5 лет	3 060р.

- 9 лет на рынке светодиодного освещения
- Индивидуальные условия
- Гарантия 5 лет

• СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "MEAN WELL" и "АРГОС"

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Свет. поток, Лм	Блок питания	Артикул	Гарантия	Стоимость			
<b>Серия «Модуль СТРАЖ» для освещения охранного периметра</b>										
1377		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 84 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	12 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-СТ-84-521.385.135-5-0-67	5 лет	12 555р.			
1380		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 90 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	13 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-СТ-90-521.385.135-5-0-67-М	5 лет	17 010р.			
1381		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 100 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм		НВ-У-К-СТ-100-521.385.135-5-0-67-М					
1382		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 120 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 000 Лм		НВ-У-К-СТ-120-521.385.135-5-0-67-М					
1383		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 130 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 500 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-СТ-130-521.385.135-5-0-67-М	5 лет	17 820р.			
1384		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 168 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	25 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-К-СТ-168-521.385.135-5-0-67-3	3 года	15 998р.			
1385		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 150 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	22 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-СТ-150-640.385.135-5-0-67-М	5 лет	23 085р.			
1386		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 170 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	25 500 Лм		НВ-У-К-СТ-170-640.385.135-5-0-67-М					
1387		Светильник ОП «Модуль СТРАЖ» 200 Вт КСС (центр - «ШБ», боковые - 60°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-СТ-200-640.385.135-5-0-67-М					
<b>Серия «Модуль АЗС» КСС (Д), IP67</b>										
1325		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 48Вт	7 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-У-Е-48-564.340.55-4-0-67-А3С-1-3	3 года	5 535р.			
1326		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-У-Е-48-564.340.55-4-0-67-А3С-1	5 лет	6 075р.			
1327		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 96Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-У-Е-64-564.340.55-4-0-67-А3С-1-3	3 года	5 805р.			
1328		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 100Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-64-564.340.55-4-0-67-А3С-1	5 лет	6 345р.			
1100		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 64Вт	9 600 Лм	"АРГОС"	НВ-У-У-Е-96-564.340.100-4-0-67-А3С-1-3	3 года	7 695р.			
1101		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 96Вт	14 400 Лм	"АРГОС"	НВ-У-У-Е-100-564.340.100-4-0-67-А3С-1-М	5 лет	8 235р.			
1329		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 100Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-64-564.340.55-4-0-67-А3С-2-3	3 года	7 911р.			
1102		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 128Вт	19 200 Лм	"АРГОС"	НВ-У-У-Е-64-564.340.55-4-0-67-А3С-2	5 лет	8 505р.			
1330		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 128Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	19 200 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-96-564.340.55-4-0-67-А3С-2-3	3 года	8 640р.			
1546		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-96-564.340.55-4-0-67-А3С-2	5 лет	9 720р.			
1103		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-2, 200Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-96-564.340.100-4-0-67-А3С-2-М	5 лет	9 450р.			
1580		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 110Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	16 500 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-128-564.340.55-4-0-67-А3С-2-3	3 года	9 180р.			
1581		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 120Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	18 000 Лм		НВ-У-У-Е-128-564.340.55-4-0-67-А3С-2	5 лет	10 260р.			
1582		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 130Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	19 500 Лм		НВ-У-У-Е-128-564.340.55-4-0-67-А3С-2-М	5 лет	10 530р.			
1583		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	21 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-140-564.340.55-4-0-67-А3С-2-М	5 лет	14 040р.			
1581		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 120Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	18 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-200-564.340.100-4-0-67-А3С-2-М	5 лет	14 040р.			
1582		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 130Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	19 500 Лм		НВ-У-У-Е-110-795.150.80-4-0-67-А3С-1-М	5 лет	9 855р.			
1583		Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	21 000 Лм		НВ-У-У-Е-120-795.150.80-4-0-67-А3С-1-М					
1581			Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 120Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	18 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-У-Е-130-795.150.80-4-0-67-А3С-1-М	5 лет	9 855р.		
1582			Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 130Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>	19 500 Лм		НВ-У-У-Е-130-795.150.80-4-0-67-А3С-1-М				
1583	Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 140Вт <b>ЗАЩИТА ОТ 380В</b>		21 000 Лм	НВ-У-У-Е-140-795.150.80-4-0-67-А3С-1-М						
<b>Светильники с блоком аварийного питания (БАП 1 час/3 часа)</b>										
1547			Светильник «Модуль» 100Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-100-450.120.120-4-1-20-М	5 лет	9 855р.		
1576		Светильник «Модуль» 125Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	18 750 Лм	НВ-У-К-Е-125-705.120.130-4-1-20-М						
1548		Светильник «Модуль» 140Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	21 000 Лм	НВ-У-К-Е-140-705.120.130-4-1-20-М						
1577		Светильник «Прожектор с БАП», 100 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°, Г90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	15 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-1-20-М(К15)	5 лет	14 054р.			
1578		Светильник «Прожектор с БАП», 130 Вт, КСС(К 15°, К 30°, Г 60°, Г90°) <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	19 500 Лм		НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-1-20-М(К30)					
1549		Светильник «Модуль» 200Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-1-20-М(К60)	5 лет	14 256р.			
1550		Светильник «Модуль» 200Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Н-100-600.120.120-5-1-20-М(К90)					
1551		Светильник «Модуль» 200Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм		НВ-У-К-Н-130-650.120.120-5-1-20-М(К15)					
1552		Светильник «Модуль» 200Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	НВ-У-К-Н-130-650.120.120-5-1-20-М(К30)	5 лет	16 335р.				
1553		Светильник «Модуль» 200Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	НВ-У-К-Н-130-650.120.120-5-1-20-М(К60)						
1554		Светильник «Модуль» 200Вт, с БАП <b>ЗАЩИТА ОТ 380 В</b>	30 000 Лм	"MEAN WELL"	НВ-У-К-Е-200-450.240.130-4-1-20-М	5 лет	16 335р.			
1550		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 30Вт, 500мм., с БАП ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	2 850/3 750 Лм		"PHILIPS"			НВ-Р-РТ-М-30-500.70.67-4-1-40-Ф-3	3 года	7 484р.
1551		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1000мм., с БАП ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм					НВ-Р-РТ-М-30-500.70.67-4-1-40-Ф	5 лет	7 736р.
1552		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 50Вт, 1500мм., с БАП ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	4 750/6 250 Лм	НВ-Р-РТ-М-50-1000.70.67-4-1-40-Ф-3		3 года	8 540р.			
1553		Линейный светильник "ПРОГРЕСС", 100Вт, 2000мм., с БАП ОПАЛ/ПРИЗМА, ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ	9 500/12 500 Лм	НВ-Р-РТ-М-50-1000.70.67-4-1-40-Ф		5 лет	8 741р.			
1554	Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 38Вт, с БАП	4 560 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-50-1500.70.67-4-1-40-Ф-3		3 года	9 746р.			
1555	Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 47Вт, с БАП	5 640 Лм		НВ-Р-РТ-М-50-1500.70.67-4-1-40-Ф	5 лет	10 014р.				
1556	Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 55Вт, с БАП	6 600 Лм		НВ-Р-РТ-М-100-2000.70.67-4-1-40-Ф-3	3 года	13 687р.				
1557	Светильник "Айсберг" 36Вт, 600мм., с БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 380/4 300 Лм		НВ-Р-РТ-М-100-2000.70.67-4-1-40-Ф	5 лет	13 310р.				
1558	Светильник "Айсберг" 38Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 570/4 500 Лм		НВ-О-У-А-32-595.595.45-4-1-40-Ф-3	3 года	6 689р.				
1559		Светильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	5 170/6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-О-У-А-32-595.595.45-4-1-40-Ф	5 лет	6 689р.			
1554		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 38Вт, с БАП	4 560 Лм		НВ-О-У-А-47-595.595.45-4-1-40-Ф-3	3 года	6 915р.			
1555		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 47Вт, с БАП	5 640 Лм		НВ-О-У-А-47-595.595.45-4-1-40-Ф	5 лет	7 367р.			
1556		Светильник "Армстронг" 600x600, призма, 55Вт, с БАП	6 600 Лм		НВ-О-У-А-55-595.595.45-4-1-40-Ф-3	3 года	7 065р.			
1557		Светильник "Айсберг" 36Вт, 600мм., с БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 380/4 300 Лм		НВ-О-У-А-55-595.595.45-4-1-40-Ф	5 лет	7 503р.			
1558	Светильник "Айсберг" 38Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 570/4 500 Лм	НВ-Р-РТ-М-36-653.135.105-5-1-65-Ф-3	3 года	7 089р.					
1559		Светильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	5 170/6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-36-653.135.105-5-1-65-Ф	5 лет	7 153р.			
1558		Светильник "Айсберг" 38Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	3 570/4 500 Лм		НВ-Р-РТ-М-38-1263.135.105-5-1-65-Ф-3	3 года	7 943р.			
1559		Светильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	5 170/6 600 Лм		НВ-Р-РТ-М-38-1263.135.105-5-1-65-Ф	5 лет	8 030р.			
1559		Светильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	5 170/6 600 Лм	"PHILIPS"	НВ-Р-РТ-М-55-1263.135.105-5-1-65-Ф-3	3 года	8 052р.			
1559		Светильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм., БАП МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ	5 170/6 600 Лм		НВ-Р-РТ-М-55-1263.135.105-5-1-65-Ф	5 лет	8 107р.			


## Светодиодное освещение от производителя



- 9 лет на рынке светодиодного освещения
- Индивидуальные условия
- Гарантия 5 лет

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27 Тел.: 8 495 740 53 06 info@fcbn.ru http://www.fcbn.ru

Код товара	Фото светильника	Наименование	Стоимость
<b>Крепления и Аксессуары</b>			
2005		Проходной разъем PG9	206р.
2008		Распределительная коробка IP65, на 2 ввода	325р.
2007		Распределительная коробка IP65, на 3 ввода	352р.
2046		КРОНШТЕЙН КР-03, вылет 300мм. (стена/СИП лента)	444р.
2047		КРОНШТЕЙН КР-05, вылет 500мм. (стена/СИП лента)	600р.
2048		КРОНШТЕЙН НА ОПОРУ К1-0.8-1-108-П2-П, вылет 800мм. (жб опора/СИП лента)	1 800р.
2000		КРОНШТЕЙН КР-01, с хомутами (труба/стена/СИП лента)	390р.
2001		КРОНШТЕЙН КР-02, без хомутов (стена/СИП лента)	336р.
2038		Конштейн консольный регулируемый (труба/стена/СИП лента)	600р.
2017		Универсальное крепление, 1 хомут (труба до 52мм./стена/потолок)	162р.
2018		Универсальное крепление, 2 хомута (труба до 52мм./стена/потолок)	360р.
2019		Крепление на один модуль, поворотное прямое (стена/потолок)	240р.

2020		Крепление на один модуль, поворотное угловое (стена/потолок)	3 000р.
2021		Крепление ЛИРА-01, на один модуль от 250мм. до 400мм. (стена/потолок/балка)	420р.
2022		Крепление ЛИРА-02, на один модуль от 250мм. до 400мм. (стена/потолок/балка)	420р.
2023		Крепление ЛИРА-03, на один модуль от 250мм. до 400мм. (стена/потолок)	600р.
2024		Крепление ЛИРА-04, на один модуль от 450мм. до 800мм. (стена/потолок/балка)	600р.
2025		Крепление ЛИРА-05, на один модуль от 450мм. до 800мм. (стена/потолок)	600р.
2039		Крепление ЛИРА-06, на один модуль от 450мм. до 800мм. (стена/потолок)	1 020р.
2040		Крепление ЛИРА-07, на два модуля от 250мм. до 400мм. (стена/потолок/балка)	540р.
2026		Крепление ЛИРА-08, на два модуля от 250мм. до 400мм. (стена/потолок/балка)	600р.
2027		Крепление ЛИРА-09, на два модуля от 250мм. до 400мм. (стена/потолок)	960р.
2041		Крепление ЛИРА-10, на два модуля от 450мм. до 800мм. (стена/потолок/балка)	720р.
2042		Крепление ЛИРА-11, на два модуля от 450мм. до 800мм. (стена/потолок/балка)	780р.
2043		Крепление ЛИРА-12, на два модуля от 450мм. до 800мм. (стена/потолок)	1 080р.
2052		Крепление подвесное на рым-болт (2шт.) <u>При замене крепления на производстве вместо стандартного, доплата НЕ ТРЕБУЕТСЯ</u>	120р.
2028		Крепление подвесное М-1 на трос или шпильку (1 модуль)	540р.
2029		Крепление подвесное М-2 на трос или шпильку (2 модуля)	660р.
2030		Крепление подвесное М-3 на трос или шпильку (3 модуля)	780р.
2044		Защитная решётка на одинарный светильник 250-450мм.	1 080р.
2045		Защитная решётка на двойной светильник 250-450мм.	1 440р.
2049		Ригельное крепление на один светильник	2 280р.
2050		Ригельное крепление на два светильника	2 508р.
2051		Ригельное крепление на три светильника	2 850р.