

Проект действителен 01.03.2022г.













Вид	Артикул	Световой поток, лм / цветовая температура	Степень защиты IP	Доп. Характеристики	Габаритные размеры	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг	Стоимость
Светильники серии ТОПОЛЬ М ДКУ - КСС Д								
	СП-ДКУ-33-035-1731-67X	3500/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Д"	363x165x63	35	2,6	6 091,81 Р
	СП-ДКУ-33-050-1732-67X	5000/Х	67		431x155x63	50	2,8	6 248,22 Р
	СП-ДКУ-33-075-1733-67X	7500/Х	67		500x160x63	75	3,5	7 808,80 Р
	СП-ДКУ-33-100-1734-67X	10000/Х	67		550x185x63	100	4	8 779,02 Р
Светильники серии ТОПОЛЬ М ДКУ - КСС Ш								
	СП-ДКУ-33-035-1727-67X	3500/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Ш"	363x165x63	35	2,6	6 482,25 Р
	СП-ДКУ-33-050-1728-67X	5000/Х	67		431x155x63	50	2,8	6 716,28 Р
	СП-ДКУ-33-075-1729-67X	7500/Х	67		500x160x63	75	3,5	8 513,24 Р
	СП-ДКУ-33-100-1730-67X	10000/Х	67		550x185x63	100	4	9 356,45 Р
Светильники серии ТОПОЛЬ М ДКУ - КСС ШЗ								
	СП-ДКУ-33-035-6177-67X	3500/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Ш-З"	363x165x63	35	2,6	6 482,25 Р
	СП-ДКУ-33-050-6178-67X	5000/Х	67		431x155x63	50	2,8	6 716,28 Р
	СП-ДКУ-33-075-6179-67X	7500/Х	67		500x160x63	75	3,5	8 513,24 Р
	СП-ДКУ-33-100-6180-67X	10000/Х	67		550x185x63	100	4	9 356,45 Р
Светильники серии ТОПОЛЬ М 2.0 ДКУ - КСС Д								
	Е-ДКУ-33-035-6655-66/67X	5100/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Д"	527x134x102	35		6 081 Р
	Е-ДКУ-33-050-6652-66/67X	8300/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Д"	587x134x102	50		6 701 Р
Светильники серии ТОПОЛЬ М 2.0 ДКУ - КСС ШЗ								
	Е-ДКУ-33-035-6646-66/67X	5100/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Ш-З"	527x134x102	35		6 081 Р
	Е-ДКУ-33-050-6649-66/67X	8300/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Ш-З"	587x134x102	50		6 701 Р
Светильники серии ТОПОЛЬ М 2.0 ДКУ - КСС Ш								
	Е-ДКУ-33-035-6755-66/67X	5100/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Ш"	527x134x102	35		6 081 Р
	Е-ДКУ-33-050-6752-66/67X	8300/Х	67	Вторичная оптика, КСС тип "Ш"	587x134x102	50		6 701 Р
Светильники серии ЛСП								
	СП-ДСП-50-033-3193-67X	3500/Х	67	Опаловый рассеиватель	1260x134x104	33	1,9	3 918,51 Р
	СП-ДСП-50-033-3194-67Д	3400/Д	67					3 918,51 Р
	СП-ДСП-50-033-3195-67Т	3300/Т	67					3 918,51 Р
Светильники серии ОФИС встраиваемые для светильника с общим источником								
	СП-ДВО-03-050-2868-20X	3600/Х	20	Текстуриров. рассеиватель	597x597x60 x2	50	5	4 686,46 Р
	СП-ДВО-03-050-2287-20Д	3400/Д						4 686,46 Р
	СП-ДВО-03-050-2869-20Т	3000/Т						4 686,46 Р
	СП-ДВО-03-050-2870-20X	5200/Х						4 686,46 Р
	СП-ДВО-03-050-2288-20Д	4800/Д						4 686,46 Р
	СП-ДВО-03-050-2871-20Т	4600/Т						4 686,46 Р
	СП-ДВО-03-060-2864-20X	7200/Х		Опаловый рассеиватель		5 630,81 Р		
	СП-ДВО-03-060-2288-20Д	7100/Д				5 630,81 Р		
	СП-ДВО-03-060-2865-20Т	7000/Т				5 630,81 Р		
	СП-ДВО-03-060-2866-20X	6800/Х				5 630,81 Р		
	СП-ДВО-03-060-2269-20Д	6600/Д				5 630,81 Р		
	СП-ДВО-03-060-2867-20Т	6500/Т				5 630,81 Р		
Светильники серии ОФИС ЭКОНОМ встраиваемые								
	СП-ДВО-03-025-0956-20X	2700/Х	20	Текстуриров. Рассеиватель	597x597x40	30	2,5	2 416,79 Р
	СП-ДВО-03-025-0957-20Д	2600/Д						2 416,79 Р
	СП-ДВО-03-025-0958-20Т	2500/Т						2 416,79 Р
	СП-ДВО-03-025-0959-20X	2600/Х		Опаловый рассеиватель		2 416,79 Р		
	СП-ДВО-03-025-0960-20Д	2500/Д				2 416,79 Р		
	СП-ДВО-03-025-0961-20Т	2400/Т				2 416,79 Р		
						2 416,79 Р		













 Цветовая температура
 Неяркий/белый/свет
 Теплый/белый/свет
 Холодный/белый/свет













 3700-4800К
 2700-3600К
 4000-6500К









 Д
 Т
 Х

Прайс-лист действует с 01.03.2022г.


















Фото	Артикул	Данные							стоимость	
		Световой поток lm, /цветовая температура	Производительность	Для помещения кв.м.	Кол-во УФ-ламп	Доп. Характеристики	Габаритные размеры, мм	Потребляемая мощность, Вт		Вес, кг
ОФИС ANTIВИРУС										
	LE-CBO-03-065-5260-20Д	3600/Д	60 м³/ч	до 30 м²	1x15	Светильник + рециркулятор, для потолков АРМСТРОНГ, рассеиватель текстурированный, цвет белый	595x595x135	55	4	11 030р.
	LE-CBO-03-065-5338-20Д	3600/Д	60 м³/ч	до 30 м²	1x15	Светильник + рециркулятор, для потолков ГРИЛЬЯТО, рассеиватель текстурированный, цвет белый	589x589x135	55	4	11 030р.
РИТЕЙЛ ANTIВИРУС										
	LE-CCO-43-062-5431-20X	4000/Х	50 м³/ч	до 30 м²	1x15	Светильник + рециркулятор, для подвесного или накладного монтажа, рассеиватель текстурированный, цвет белый лотос	965x90x167	62	4	9 162р.
	LE-CCO-43-062-5432-20Д	4000/Д	50 м³/ч							
	LE-CCO-43-062-5433-20Т	4000/Т	50 м³/ч							
LE1139		Комплект тросового подвеса								365р.
ANTIВИРУС										
	LE-CBO-63-040-5435-20	x	60 м³/ч	до 45 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного/настольного размещения, цвет белый лотос	600x120x111	35	4	7 252р.
	LE-CBO-63-040-5435-20+LE5461	x	60 м³/ч	до 45 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настольного размещения, цвет белый лотос	600x120x111	35	5,4	7 951р.
	LE-CBO-63-040-5435-20+LE5698	x	60 м³/ч	до 45 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного/настольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	600x120x111	35	4	8 588р.
	LE-CBO-63-040-5435-20+LE5461+LE5698	x	60 м³/ч	до 45 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	600x120x111	35	5,4	9 287р.
	LE-CBO-63-040-5699-20	x	80 м³/ч	до 60 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	600x120x111	35	4	9 151р.
	LE-CBO-63-040-5699-20+LE5461	x	80 м³/ч	до 60 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	600x120x111	35	5,4	9 840р.
	LE-CBO-63-025-5912-20	x	47 м³/ч	до 35 м²	1x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного/настольного размещения, цвет белый лотос	600x120x111	25	4	4 873р.
	LE-CBO-63-025-5913-20	x	47 м³/ч	до 35 м²	1x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного/настольного размещения, цвет белый лотос, счетчик	600x120x111	25	4	6 271р.
	LE-CBO-63-025-5912-20+LE5461	x	47 м³/ч	до 35 м²	1x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настольного размещения, цвет белый лотос	600x120x111	25	4	5 562р.
	LE-CBO-63-025-5913-20+LE5461	x	47 м³/ч	до 35 м²	1x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного/настольного размещения, цвет белый лотос, счетчик	600x120x111	25	4	6 971р.












ОПЦИИ для АНТИВИРУС										
	LE5461	Стойка напольная, цвет белый лотос								692р.
	LE5868	Комплект фильтров очистки воздуха, 6шт								364р.
	LE0894	Цвет корпуса по шкале RAL								522р.
АНТИВИРУС BLACK										
	LE-С60-63-040-5435-20+RAL9005	x		до 45 м²	2x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного/настольного размещения, цвет чёрный RAL9005	600x120x111	35	4	7 252р.
ОПЦИИ для АНТИВИРУС BLACK										
	LE5461+RAL9005	Стойка напольная, цвет чёрный RAL9005								692р.
	LE5868	Комплект фильтров очистки воздуха, 6шт								364р.
АНТИВИРУС 1x30 и 2x30										
	LE-С60-63-035-5856-20	x	75 м³/ч	До 55 м²	1x30	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, цвет белый лотос	1100x120x111	40	7	7 336р.
	LE-С60-63-035-5856-20+LE5984	x	75 м³/ч	До 55 м²	1x30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, цвет белый лотос	1100x120x111	40	7	9 193р.
	LE-С60-63-035-5856-20+LE5982	x	75 м³/ч	До 55 м²	1x30	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, передвижной, цвет белый лотос	1100x120x111	40	7	9 663р.
	LE-С60-63-070-5910-20	x	88 м³/ч	До 65 м²	2x30	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, цвет белый лотос	1100x120x111	70	7	8 567р.
	LE-С60-63-070-5910-20+LE5984	x	88 м³/ч	До 65 м²	2x30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, цвет белый лотос	1100x120x111	70	7	10 425р.
	LE-С60-63-070-5910-20+LE5982	x	88 м³/ч	До 65 м²	2x30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, передвижной, цвет белый лотос	1100x120x111	70	7	10 894р.
АНТИВИРУС ПРОМ Combi										
	LE-С60-63-060-5450-20	x		до 120 м²	3x15	Рециркулятор комбинированного типа, для напольного/настенного размещения, цвет белый лотос	127x269x625	50	8	11 854р.









	LE-C60-63-060-5450-20+LE-5452	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор комбинированного типа, для напольного размещения передвижной, цвет белый лотос + стойка	127x269x625	50	11,5	14 640р.
	LE-C60-63-060-5450-20+LE5698	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор комбинированного типа, для настенного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	127x269x625	50	11,5	12 261р.
	LE-C60-63-060-5450-20+LE5452+LE5698	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор комбинированного типа, для напольного размещения передвижной, цвет белый лотос, со счетчиком + стойка	127x269x625	50	11,5	15 047р.
	LE-C60-63-060-5450-20+LE5451	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор комбинированного типа, для напольного размещения, цвет белый лотос	127x269x625	50	11,5	13 795р.
	LE-C60-63-060-5450-20+LE5451+LE5698	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор комбинированного типа, для напольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	127x269x625	50	11,5	14 202р.
ОПЦИИ для АНТИВИРУС ПРОМ Combi										
	LE5451	Стойка напольная, цвет белый лотос								1 944р.
	LE5452	Стойка напольная с колесами, цвет белый лотос								2 789р.
	LE5819	Комплект фильтров очистки воздуха, бшт								364р.
	LE0894	Цвет корпуса по шкале RAL								522р.
АНТИВИРУС ПРОМ										
	LE-C60-63-060-5662-20	x		до 120 м³	3x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного/настенного размещения, цвет белый лотос	100x270x609	50	8	10 842р.
	LE-C60-63-060-5662-20+LE5451	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, цвет белый лотос	100x270x609	50	11,5	12 783р.
	LE-C60-63-060-5662-20+LE5698	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	100x270x609	50	8	11 489р.
	LE-C60-63-060-5662-20+LE5451+LE5698	x	100 м³/ч	До 120м³	3x15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	100x270x609	50	11,5	13 440р.









	LE-C60-63-060-5662-20+LE5452	x	100 м³/ч	До 120м²	3х15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения передвижной, цвет белый лотос	100x270x609	50	11,5	13 628р.
	LE-C60-63-060-5662-20+LE5452+LE5698	x	100 м³/ч	До 120м²	3х15	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения передвижной, цвет белый лотос, со счетчиком	100x270x609	50	11,5	14 286р.
	LE-C60-63-080-5909-20	x	215 м³/ч	До 160 м²	2х30	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	100x269x1160	75	15	11 969р.
	LE-C60-63-080-5909-20+LE5986	x	215 м³/ч	До 160 м²	2х30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	100x269x1160	80	15	14 286р.
	LE-C60-63-080-5909-20+LE5983	x	215 м³/ч	До 160 м²	2х30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения передвижной, цвет белый лотос, со счетчиком	100x269x1160	80	15	14 755р.
	LE-C60-63-105-5911-20	x	300 м³/ч	До 220 м²	3х30	Рециркулятор закрытого типа, для настенного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	100x269x1160	105	15	14 922р.
	LE-C60-63-105-5911-20+LE5986	x	300 м³/ч	До 220 м²	3х30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения, цвет белый лотос, со счетчиком	100x269x1160	120	15	17 249р.
	LE-C60-63-105-5911-20+LE5983	x	300 м³/ч	До 220 м²	3х30	Рециркулятор закрытого типа, для напольного размещения передвижной, цвет белый лотос, со счетчиком	100x269x1160	120	15	17 719р.

Прайс-лист действует с 01.03.2022г.

Фото	Наименование									
	Артикул	Ценовая группа	Световой поток, лм, /цветовая температура	Степень защиты, IP	Доп. Характеристики	Габаритные размеры, мм	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг	стоимость	
Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) - КСС тип "Д"										
	LE-СКУ-32-050-1669-67X	1	8000/X	67	Прозрачный рассеиватель из светотехнического поликарбоната, КСС - Д	490x247x72	50	3,6	13 465р.	
	LE-СКУ-32-075-1670-67X	1	12000/X			490x247x72	75	3,6	17 108р.	
	LE-СКУ-32-100-1671-67X	1	16000/X			517x247x72	100	3,8	18 851р.	
	LE-СКУ-32-125-4328-67X	1	20000/X			604x247x72	125	4,2	24 237р.	
	LE-СКУ-32-150-1672-67X	1	24000/X			625x247x72	150	4,8	25 715р.	
	LE-СКУ-32-200-1673-67X	1	32000/X			605x327x72	200	5,6	36 593р.	
	LE-СКУ-32-270-1674-67X	1	43200/X			650x370x95	270	9,3	51 219р.	
Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) - КСС тип "Ш"										
	LE-СКУ-32-050-1663-67X	1	8000/X	67	Вторичная оптика, КСС - Ш	490x247x72	50	3,6	16 739р.	
	LE-СКУ-32-075-1664-67X	1	12000/X			490x247x72	75	3,6	18 323р.	
	LE-СКУ-32-100-1665-67X	1	16000/X			517x247x72	100	3,8	20 013р.	
	LE-СКУ-32-125-4329-67X	1	20000/X			604x247x72	125	4,2	25 399р.	
	LE-СКУ-32-150-1666-67X	1	24000/X			625x247x72	150	4,8	31 259р.	
	LE-СКУ-32-200-1667-67X	1	32000/X			605x327x72	200	5,6	37 332р.	
	LE-СКУ-32-270-1668-67X	1	43200/X			650x370x95	270	9,3	53 331р.	
Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) - КСС тип "ШЗ"										
	LE-СКУ-32-050-5938-67X	1	8000/X			490x247x72	50	3,6	16 739р.	
	LE-СКУ-32-075-5939-67X	1	12000/X			490x247x72	75	3,6	18 323р.	
	LE-СКУ-32-100-5940-67X	1	16000/X			517x247x72	100	3,8	20 013р.	
















	LE-CKY-32-125-5941-67X	1	20000/X	67	Вторичная оптика, КСС - ШЗ	604x247x72	125	4,2	25 399р.		
	LE-CKY-32-150-5942-67X	1	24000/X			625x247x72	150	4,8	31 259р.		
	LE-CKY-32-200-5943-67X	1	32000/X			605x327x72	200	5,6	37 332р.		
	LE-CKY-32-270-5944-67X	1	43200/X			650x370x95	270	9,3	53 331р.		
Светильники серии KEDR MARK (CKY) - КСС "Ш"											
	LE-CKY-32-117-1906-67X	1	12150/X	67	Светильник оснащен проектором, вторичная оптика КСС - Ш	588x263x108	150	9	56 024р.		
Светильники серии KEDR MARK (CBY) - КСС "Д"											
	LE-CBY-32-290-5927-67X	1	6400/X	67	Светильник оснащен проектором, без вторичной оптики КСС - Д	446x247x402	290	9	183 200р.		
Светильники серии KEDR 2.0 АЗС - КСС тип "Д"											
	LE-CBP-32-050-1899-67X	1	8000/X	67	Прозрачный рассеиватель из светотехнического поликарбоната, КСС - Д	400x400x100	50	6,9	13 465р.		
	LE-CBP-32-075-1900-67X	1	12000/X			400x400x100	75	6,9	17 108р.		
	LE-CBP-32-100-1901-67X	1	16000/X			460x400x100	100	7,7	18 851р.		
	LE-CBP-32-125-5429-67X	1	20000/X			520x400x100	125	8	24 237р.		
	LE-CBP-32-150-1902-67X	1	24000/X			580x400x100	150	8,4	25 715р.		
Светильники серии ОПТИМА МУЛЬТИ СКУ -											
	LE-CKY-28-018-3199-67X	1	2800/X	67	Вторичная оптика, КСС - "Ш"	489x113x86	18	3,2	7 815р.		
	LE-CKY-28-018-3200-67Т	1	2700/Т						7 815р.		
	LE-CKY-28-018-5954-67X	1	2800/X						Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"	7 815р.	
	LE-CKY-28-018-5955-67Т	1	2700/Т							7 815р.	
	LE-CKY-28-018-2774-67X	1	2800/X		Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				7 815р.		
	LE-CKY-28-018-2775-67Т	1	2700/Т						7 815р.		
	LE-CKY-28-025-3201-67X	1	3950/X		Вторичная оптика, КСС - "Ш"		25	3,2	8 819р.		
	LE-CKY-28-025-3202-67Т	1	3800/Т						8 819р.		
	LE-CKY-28-025-5956-67X	1	3950/X						8 819р.		
	LE-CKY-28-025-5957-67Т	1	3800/Т						8 819р.		
	LE-CKY-28-025-2776-67X	1	3950/X						Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	8 819р.	
	LE-CKY-28-025-2777-67Т	1	3800/Т							8 819р.	
	LE-CKY-28-036-3203-67X	1	5700/X	67	Вторичная оптика, КСС - "Ш"	546x113x86	36	4	9 769р.		
	LE-CKY-28-036-3204-67Т	1	5600/Т						9 769р.		
	LE-CKY-28-036-5958-67X	1	5700/X						9 769р.		
	LE-CKY-28-036-5959-67Т	1	5600/Т		Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"				9 769р.		
	LE-CKY-28-036-2778-67X	1	5700/X						9 769р.		
	LE-CKY-28-036-2779-67Т	1	5600/Т						9 769р.		
Светильники серии ОПТИМА ОП (Охранный периметр)											
	LE-CKY-28-140-1751-67X	1	16100/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "К" и КСС тип "Ш"	720x255x135	140	9	53 701р.		
Светильники серии КАШТАН											
	LE-CTY-36-027-1366-67Т	1	1600/Т	67	Светильник отраженного света	620x761	27	9,13	26 553р.		
	LE-CTY-36-027-1398-67Д	1	2140/Д						26 553р.		
	LE-CTY-36-054-1401-67Т	1	3240/Т		Светильник отраженного света				620x761	54	33 435р.
	LE-CTY-36-054-1402-67Д	1	3630/Д								33 435р.










Линия с полусферическим колпаком													
	LE-CTY-36-027-1399-67T	1	1600/Т	67	Светильник отраженного света	620x854	27	9,13	26 553р.				
	LE-CTY-36-027-1400-67Д	1	2140/Д						26 553р.				
	LE-CTY-36-054-1403-67Т	1	3240/Т		Светильник отраженного света	620x854	54		33 435р.				
	LE-CTY-36-054-1404-67Д	1	3630/Д						33 435р.				
Линия с наклонным отражателем													
	LE-CTY-36-027-1989-67Т	1	1600/Т	67	Светильник отраженного света	534x516x752	27	9,13	26 553р.				
	LE-CTY-36-027-1990-67Д	1	2140/Д						26 553р.				
	LE-CTY-36-054-1991-67Т	1	3240/Т		Светильник отраженного света	534x516x752	54		33 435р.				
	LE-CTY-36-054-1992-67Д	1	3630/Д						33 435р.				
Светильники серии КАШТАН Мини													
Цвет корпуса по RAL LE-0894													
Цвет канта по шкале RAL LE-1441													
Модификация с прозрачным рассеивателем КСС - Д													
	LE-CTY-36-035-6217-67Д	1	3700/Д	67	Прозрачный рассеиватель, КСС-Д	312x475	35	4,2	20 685р.				
	LE-CTY-36-035-6234-67Т	1	3500/Т		Прозрачный рассеиватель, КСС-Д	312x475	35	4,2	20 685р.				
Линия с вторичной оптикой КСС - ШЗ													
	LE-CTY-36-035-6208-67Д	1	3700/Д	67	Вторичная оптика, КСС- ШЗ	312x475	35	4,2	20 685р.				
	LE-CTY-36-035-6233-67Т	1	3500/Т		Вторичная оптика, КСС- ШЗ	312x475	35	4,2	20 685р.				
Светильники серии БУК СТУ													
Цвет корпуса по RAL LE-0894													
Диммируемый источник питания 1-10В LE-0757													
Диммируемый источник питания DALI LE-0973													
Угол наклона консоли LE-3475													
Дополнительная консоль 18Вт LE-4150													
Дополнительная консоль 25Вт LE-4458													
Дополнительная консоль 36Вт LE-4459													
Дополнительная консоль 60Вт LE-4460													
Закладное основание для светильников высотой 1 м LE-4261													
Закладное основание для светильников высотой от 3 до 6 метров LE-4284													
	LE-CTY-51-010-3459-65Д	1	1500/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x450x1000	10	23	28 456р.				
	LE-CTY-51-010-3460-65Т	1	1500/Т						28 456р.				
	LE-CTY-51-010-3467-65Д	1	1500/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"				28 456р.				
	LE-CTY-51-010-3468-65Т	1	1500/Т						28 456р.				
	LE-CTY-51-018-3461-65Д	1	2700/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x600x3000	18	52	44 560р.				
	LE-CTY-51-018-3462-65Т	1	2700/Т						44 560р.				
	LE-CTY-51-018-3469-65Д	1	2700/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"				44 560р.				
	LE-CTY-51-018-3470-65Т	1	2700/Т						44 560р.				
	LE-CTY-51-025-4151-65Д	1	3800/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				245x600x3000	25	52	45 449р.	
	LE-CTY-51-025-4152-65Т	1	3800/Т									45 449р.	
	LE-CTY-51-025-4157-65Д	1	3800/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							45 449р.	
	LE-CTY-51-025-4158-65Т	1	3800/Т									45 449р.	
	LE-CTY-51-025-3463-65Д	1	3800/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x600x4000	25	68				49 440р.	
	LE-CTY-51-025-3464-65Т	1	3800/Т									49 440р.	
	LE-CTY-51-025-3471-65Д	1	3800/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							49 440р.	
	LE-CTY-51-025-3472-65Т	1	3800/Т									49 440р.	
	LE-CTY-51-036-4153-65Д	1	5400/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				245x600x4000	36	68	50 456р.	
	LE-CTY-51-036-4154-65Т	1	5400/Т									50 456р.	
	LE-CTY-51-036-4159-65Д	1	5400/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							50 456р.	
	LE-CTY-51-036-4160-65Т	1	5400/Т									50 456р.	
	LE-CTY-51-036-3465-65Д	1	5400/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x800x6000	36	100				59 619р.	
	LE-CTY-51-036-3466-65Т	1	5400/Т									59 619р.	
	LE-CTY-51-036-3473-65Д	1	5400/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							59 619р.	
	LE-CTY-51-036-3474-65Т	1	5400/Т									59 619р.	
	LE-CTY-51-060-4155-65Д	1	9000/Д	67	Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				245x800x6000	60	100	61 827р.	
	LE-CTY-51-060-4156-65Т	1	9000/Т									61 827р.	
	LE-CTY-51-060-4161-65Д	1	9000/Д		Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							61 827р.	
	LE-CTY-51-060-4162-65Т	1	9000/Т									61 827р.	
Светильники серии БУК 60 СТУ													

	LE-CTY-51-010-4285-65Д	1	1500/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x440x1225	10	23	28 456р.			
	LE-CTY-51-010-4286-65Т	1	1500/Т						28 456р.			
	LE-CTY-51-010-4299-65Д	1	1500/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"				28 456р.			
	LE-CTY-51-010-4300-65Т	1	1500/Т		28 456р.							
	LE-CTY-51-018-4287-65Д	1	2700/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x570x3300	18	52	45 449р.			
	LE-CTY-51-018-4288-65Т	1	2700/Т						45 449р.			
	LE-CTY-51-018-4301-65Д	1	2700/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"				45 449р.			
	LE-CTY-51-018-4302-65Т	1	2700/Т		45 449р.							
	LE-CTY-51-025-4289-65Д	1	3800/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				245x570x3300	25	52	44 560р.
	LE-CTY-51-025-4290-65Т	1	3800/Т									44 560р.
	LE-CTY-51-025-4303-65Д	1	3800/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							44 560р.
	LE-CTY-51-025-4304-65Т	1	3800/Т		44 560р.							
	LE-CTY-51-025-4291-65Д	1	3800/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x570x4300	25	68				49 440р.
	LE-CTY-51-025-4292-65Т	1	3800/Т									49 440р.
	LE-CTY-51-025-4305-65Д	1	3800/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							49 440р.
	LE-CTY-51-025-4306-65Т	1	3800/Т		49 440р.							
	LE-CTY-51-036-4293-65Д	1	5400/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				245x570x4300	36	68	50 456р.
	LE-CTY-51-036-4294-65Т	1	5400/Т									50 456р.
	LE-CTY-51-036-4307-65Д	1	5400/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							50 456р.
	LE-CTY-51-036-4308-65Т	1	5400/Т		50 456р.							
	LE-CTY-51-036-4295-65Д	1	5400/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"	245x740x6400	36	100				59 619р.
	LE-CTY-51-036-4296-65Т	1	5400/Т									59 619р.
	LE-CTY-51-036-4309-65Д	1	5400/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							59 619р.
	LE-CTY-51-036-4310-65Т	1	5400/Т		59 619р.							
	LE-CTY-51-060-4297-65Д	1	9000/Д	67	Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"				245x740x6400	60	100	61 827р.
	LE-CTY-51-060-4298-65Т	1	9000/Т									61 827р.
	LE-CTY-51-060-4311-65Д	1	9000/Д		Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"							61 827р.
	LE-CTY-51-060-4312-65Т	1	9000/Т		61 827р.							
ВИП Выносной источник питания для светильников серии KEDR												
	LE1025	1		66	Металлический корпус, при заказе уточните количество и мощность подключаемых светильников.							
АСУНО Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением												
	LE0694	1		55	Металлический корпус	687x600x246	170	25				
Аксессуары												
	LE 1110	1	Кронштейн с регулировкой угла для настенного монтажа светильников KEDR ССП						573р.			
	LE-5343	1	Закладное основание для светильников МАЯК						8 465р.			
	LE-4273	1	Закладное основание для светильников МАЯК						8 928р.			
	LE-6483	1	Анкерная закладная, 300мм						4 747р.			

	LE-6484	1	Анкерная закладная, 500мм				6 458р.
	LE-6485	1	Анкерная закладная, 1000мм				10 229р.
	LE4261	1	Закладное основание для светильников серии БУК высотой 1 м				12 355р.
	LE4284	1	Закладное основание для светильников серии БУК высотой от 3 до 6 метров				14 995р.
	LE-4150	1	Дополнительная консоль 18 Вт				8 064р.
	LE-4458	1	Дополнительная консоль 25 Вт				13 615р.
	LE-4459	1	Дополнительная консоль 36 Вт				14 557р.
	LE-4460	1	Дополнительная консоль 60 Вт				18 118р.
	LE0903	1	Рамка для светильников KEDR 2.0 АЗС необходимого размера				
	LE0894	1	Цвет корпуса по шкале RAL				
	LE1441	1	Цвет канта по шкале RAL				
	LE1606	1	Светодиоды с повышенным индексом цветопередачи - CRI				
	LE1096	1	Светодиоды нейтрального белого свечения, 4000К				
	LE1097	1	Светодиоды теплого белого свечения, 3000К				
	LE 1090	1	Вторичная оптика с КСС "Г"				
	LE1091	1	Вторичная оптика с КСС "К"				
	LE1092	1	Вторичная оптика с КСС "К1"				
	LE1093	1	Вторичная оптика с КСС "Л1"				
	LE1095	1	Вторичная оптика с КСС "Ш"				
	LE1094	1	Вторичная оптика с КСС "Ш2"				

	Наименование	Диапазон	Сокращение
Цветовая температура	Нейтрально-белый свет	3700-4800К	Д
	Теплый белый свет	2700-3600К	Т
	Холодный белый свет	4900-6500К	Х


										стоимость	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб	
Фото	Наименование	Артикул	Ценаовая группа	Световой поток lm./цветовая температура	Степень защиты, IP	Доп. Характеристики	Габаритные размеры, мм	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг		1-10В	DALI	БАП	
Светильники серии KEDR 2.0 (СБУ) - КСС тип "Д"														
	LE-СБУ-32-050-1995-67X		1	8000/Х	67	Прозрачный рассеиватель из светотрансмитирующего поликарбоната, КСС - Д	362x247x155	50	2,8	13 465р.	4 487р.	4 487р.	нет	
	LE-СБУ-32-075-1996-67X		1	12000/Х			362x247x155	75	2,8	17 108р.	2 256р.	2 256р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-100-1997-67X		1	16000/Х			390x247x155	100	3	18 592р.	3 000р.	3 000р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-125-4330-67X		1	20000/Х			475x247x155	125	3	24 237р.	3 000р.	3 000р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-150-1998-67X		1	24000/Х			497x247x155	150	3,8	25 715р.	1 512р.	1 512р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-200-1999-67X		1	32000/Х			477x327x200	200	5	36 593р.	1 512р.	1 512р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-270-2000-67X		1	43200/Х			657x372x215	270	6,3	51 219р.	2 046р.	2 046р.	нет	нет
Светильники серии KEDR 2.0 (СБУ) - КСС тип "Г"														
	LE-СБУ-32-050-2001-67X		1	8000/Х	67	Вторичная оптика, КСС - Г	362x247x155	50	2,8	16 739р.	4 487р.	4 487р.	нет	
	LE-СБУ-32-075-2002-67X		1	12000/Х			362x247x155	75	2,8	18 323р.	2 256р.	2 256р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-100-2003-67X		1	16000/Х			390x247x155	100	3	20 013р.	3 000р.	3 000р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-125-4331-67X		1	20000/Х			475x247x155	125	3	25 399р.	3 000р.	3 000р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-150-2004-67X		1	24000/Х			497x247x155	150	3,8	31 259р.	1 512р.	1 512р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-200-2005-67X		1	32000/Х			477x327x200	200	5	37 332р.	1 512р.	1 512р.	нет	нет
	LE-СБУ-32-270-2006-67X		1	43200/Х			657x372x215	270	6,3	53 331р.	1 512р.	1 512р.	нет	нет
Оptionальная вторичная оптика LEDIL														
	для 50Вт		1	10500/Х	любая опциональная вторичная оптика LEDIL для светильников KEDR 2.0 (СБУ)/СБУ цена приведена на светильник с вторичной оптикой					17712				
	для 75Вт		1	10500/Х						19 282р.				
	для 100Вт		1	14000/Х						20 971р.				
	для 125Вт		1	17500/Х						26 597р.				
	для 150Вт		1	21000/Х						32 698р.				
	для 200Вт		1	28000/Х						39 250р.				
	для 270Вт		1	37800/Х						55 728р.				
Светильники серии KEDR TERMO (СБУ) - КСС "Г"														

	LE-СВУ-32-100-2263-67X	1	13600/X	67	Вторичная оптика, КСС - Г	517x366x275	100	7,7	76 771р.	3 000р.	1 512р.	нет
	LE-СВУ-32-150-2264-67X	1	20300/X			517x523x365	150	11	104 181р.	3 000р.	5 987р.	нет
	LE-СВУ-32-200-2800-67X	1	28000/X			617x452x225	200	12,5	134 173р.	5 987р.	9 050р.	нет
Светильники серии KEDR TG (СВУ) с закаленным (темперированным) стеклом - КСС тип "Д"												
	LE-СВУ-32-050-2900-67X	1	7000/X	67	Светильники оснащены температурированным стеклом, КСС - Д.	412x265x165	50	3,2	18 903р.	4 487р.	4 487р.	нет
	LE-СВУ-32-075-2901-67X	1	10500/X			412x265x165	75	3,2	19 907р.	2 256р.	2 256р.	нет
	LE-СВУ-32-100-2902-67X	1	14000/X			452x265x165	100	3,7	22 072р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-СВУ-32-150-2903-67X	1	21000/X			580x275x165	150	4,7	29 886р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-СВУ-32-200-2904-67X	1	28000/X			520x340x165	200	5,5	38 811р.	1 512р.	1 512р.	нет
Светильники серии KEDR TG (СВУ) с закаленным (темперированным) стеклом - КСС тип "Г"												
	LE-СВУ-32-050-3591-67X	1	7000/X	67	Светильники оснащены температурированным стеклом и вторичной оптикой, КСС - Г.	412x265x165	50	3,2	18 903р.	4 487р.	4 487р.	нет
	LE-СВУ-32-075-3592-67X	1	10500/X			412x265x165	75	3,2	19 907р.	2 256р.	2 256р.	нет
	LE-СВУ-32-100-3593-67X	1	14000/X			452x265x165	100	3,7	22 072р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-СВУ-32-150-3594-67X	1	21000/X			580x275x165	150	4,7	29 886р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-СВУ-32-200-3595-67X	1	28000/X			520x340x165	200	5,5	38 811р.	1 512р.	1 512р.	нет
Светильники серии KEDR Stock												
	LE-СВУ-32-150-6598-67X	1	20400/X	67	Вторичная оптика, КСС - Г2 - 120x40"	600x94x241	150	4,7	31 682р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-СВУ-32-115-6596-67X	1	16200/X	67		497x94x241	115	4,3	21 121р.	2 603р.	2 603р.	нет
	LE-СВУ-32-150-6599-67X	1	20400/X	67	Вторичная оптика, КСС - Г2 - 50x20"	600x94x241	150	4,7	31 682р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-СВУ-32-115-6597-67X	1	16200/X	67		497x94x241	115	4,3	21 121р.	2 603р.	2 603р.	нет
Светильники серии KEDR (ССП) подвесные - КСС тип "Д"												
	LE-ССП-32-100-1081-67X	1	13250/X	67	Прозрачный рассеиватель из светотехнического поликарбоната, КСС - Д	355x65	95	3,7	20 752р.	3 347р.	3 347р.	нет
	LE-ССП-32-140-1082-67X	1	18140/X			445x65	140	4,1	28 302р.	3 347р.	3 347р.	нет
	LE-ССП-32-180-1083-67X	1	23300/X			530x65	180	4,9	40 289р.	3 347р.	3 347р.	нет
Светильники серии KEDR (ССП) подвесные - КСС тип "Г"												
	LE-ССП-32-100-1086-67X	1	13640/X	67	Вторичная оптика, КСС - Г	355x65	100	3,7	24 184р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-ССП-32-140-1087-67X	1	17760/X			445x65	140	4,1	35 589р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-ССП-32-200-1088-67X	1	27120/X			530x65	200	4,9	44 302р.	1 512р.	1 512р.	нет


	LE-CCP-32-250-1279-67X	1	35000/X			595x71,5	260	4,9	59 298р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-300-1280-67X	1	40000/X			595x71,5	300	4,9	63 945р.	1 512р.	1 512р.	нет
Светильники серии KEDR 2.0 (CCP) подвесные - КСС "Д"												
	LE-CCP-32-100-2952-67X	1	16000/X	67	Прозрачный рассеиватель из светотехнического поликарбоната, КСС - Д	356x67	100	3,6	15 524р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-CCP-32-150-2953-67X	1	24000/X			446x67	150	4	23 339р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-200-2954-67X	1	32000/X			530x67	200	4,7	26 718р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-250-2955-67X	1	40000/X			595x67	250	5,5	36 593р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-300-2956-67X	1	48000/X			595x67	300	5,5	38 916р.	1 512р.	1 512р.	нет
Светильники серии KEDR 2.0 (CCP) подвесные - КСС "Г"												
	LE-CCP-32-100-2905-67X	1	16000/X	67	Вторичная оптика, КСС - Г	356x67	100	3,6	15 524р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-CCP-32-150-2906-67X	1	24000/X			446x67	150	4	23 339р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-200-2907-67X	1	32000/X			530x67	200	4,7	26 718р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-250-2908-67X	1	40000/X			595x67	250	5,5	36 593р.	1 512р.	1 512р.	нет
	LE-CCP-32-300-2909-67X	1	48000/X			595x67	300	5,5	38 916р.	1 512р.	1 512р.	нет
Светильники серии KEDR BUBBLE (CCP) подвесные												
	LE-CCP-32-050-1212-67Д	1	6800/Д	67	Опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната, КСС - Д	445x135	50	4,9	17 108р.	2 095р.	2 095р.	нет
	LE-CCP-32-100-1213-67Д	1	12480/Д	67		445x135	100	4,9	20 752р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-CCP-32-140-1214-67Д	1	17200/Д	67		445x135	140	4,9	28 302р.	1 512р.	1 512р.	нет
Светильники серии ЗЕНИТ												
	LE-СБУ-35-900-1378-67X	1	106500/X	67	Светильник с ВИП. Вторичная оптика, КСС - К1	957x750x340	900	22	154 343р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE-СБУ-35-900-4251-67X	1	106500/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика, КСС - К1	957x750x340	900	35	148 387р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE2329	1			Поворотный кронштейн для установки на светильник ЗЕНИТ 900 Вт	248x196x190			5 122р.	нет	нет	нет
	LE-СБУ-35-600-1779-67X	1	80000/X	67	Светильник с ВИП. Вторичная оптика, КСС - К1	702x616x242	600	22	97 323р.	0р.	11 406р.	нет
	LE-СБУ-35-600-4252-67X	1	80000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика, КСС - К1	702x616x242	600	22	93 735р.	0р.	11 406р.	нет
	LE2330	1			Поворотный кронштейн для установки на светильник ЗЕНИТ 600 Вт	248x196x120			3 696р.	нет	нет	нет
Светильники серии УРАН Пром												
	LE-СБУ-66-720-6518-67X	1	108000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Прозрачный рассеиватель, КСС - Д	747x736x162	720		103 860р.	8 553р.	17 107р.	нет

	LE-CBV-66-720-6519-67X	1	108000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика, КСС - Г	747x736x162	720		103 860р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE-CBV-66-720-6555-67X	1	101000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - K15	747x736x162	720		122 189р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE-CBV-66-720-6556-67X	1	101000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - K1 (25-30)	747x736x162	720		120 444р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE-CBV-66-720-6557-67X	1	101000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - Ассиметричная	747x736x162	720		120 444р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE-CBV-66-720-6558-67X	1	101000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - Ассиметричная1	747x736x162	720		120 444р.	8 553р.	17 107р.	нет
	LE-CBV-66-480-6516-67X	1	72000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Прозрачный рассеиватель, КСС - Д	747x516x162	480		78 550р.	5 702р.	11 406р.	нет
	LE-CBV-66-480-6517-67X	1	72000/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика, КСС - Г	747x516x162	480		78 550р.	5 702р.	11 406р.	нет
	LE-CBV-66-480-6551-67X	1	58800/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - K15	747x516x162	480		82 390р.	5 702р.	11 406р.	нет
	LE-CBV-66-480-6552-67X	1	58800/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - K1 (25-30)	747x516x162	480		82 390р.	5 702р.	11 406р.	нет
	LE-CBV-66-480-6553-67X	1	58800/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - Ассиметричная	747x516x162	480		82 390р.	5 702р.	11 406р.	нет
	LE-CBV-66-480-6554-67X	1	58800/X	67	Светильник с встроенным источником питания. Вторичная оптика LED, КСС - Ассиметричная1	747x516x162	480		82 390р.	5 702р.	11 406р.	нет
Светильники серии ОПТИМА СБУ												
	LE-CBV-28-020-0704-67X	1	2450/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15'	429x91x135	18	1,8	8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-020-0700-67T	1	2080/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-020-0703-67X	1	2450/X						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-020-0699-67T	1	2080/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-020-0705-67X	1	2450/X						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-020-0701-67T	1	2080/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-020-0706-67X	1	2500/X						8 170р.	1 798р.	нет	нет
LE-CBV-28-020-0702-67T	1	2130/T	8 170р.	1 798р.	нет	нет						
	LE-CBV-28-025-0770-67X	1	3000/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15'	429x91x135	25	1,8	8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-0766-67T	1	2540/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-0769-67X	1	3000/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-0765-67T	1	2540/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-0771-67X	1	3000/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-0767-67T	1	2540/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-0811-67X	1	3000/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
LE-CBV-28-025-0810-67T	1	2540/T	8 819р.	2 975р.	нет	нет						
	LE-CBV-28-036-0712-67X	1	4200/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15'	582x91x135	36	2,4	9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-0708-67T	1	4000/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-0711-67X	1	4200/X						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-0707-67T	1	4000/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-0713-67X	1	4200/X						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-0709-67T	1	4000/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-0714-67X	1	4300/X						9 769р.	2 975р.	нет	нет
LE-CBV-28-036-0710-67T	1	4100/T	9 769р.	2 975р.	нет	нет						
Светильники серии ОПТИМА TG СБУ с темперируемыми стеклом												
	LE-CBV-28-018-2894-67X	1	2800/X	67	Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д"	407x152x130	18	2,8	11 137р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-018-2895-67T	1	2700/T						11 137р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-2896-67X	1	3950/X						11 521р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-2897-67T	1	3800/T						11 521р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-2898-67X	1	5700/X						12 673р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-2899-67T	1	5600/T						12 673р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-018-3328-67X	1	2800/X	67	Темперированное сатирированное стекло, КСС - "Д"	407x152x130	18	2,8	11 137р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-018-3329-67T	1	2700/T						11 137р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-3330-67X	1	3950/X						11 521р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-3331-67T	1	3800/T						11 521р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-3332-67X	1	5700/X						12 673р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-3333-67T	1	5600/T						12 673р.	2 975р.	нет	нет
Светильники серии ОПТИМА 2.0 МУЛЬТИ СБУ												
	LE-CBV-28-018-6129-67X	1	2800/X	67	Вторичная оптика, КСС - "Г"	477x113x138	18	3,4	7 815р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-018-6130-67T	1	2700/T						7 815р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-018-6131-67X	1	2800/X						7 815р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-018-6132-67T	1	2700/T						7 815р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-6133-67X	1	3950/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-6134-67T	1	3800/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-025-6135-67X	1	3950/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
LE-CBV-28-025-6136-67T	1	3800/T	8 819р.	2 975р.	нет	нет						
	LE-CBV-28-036-6137-67X	1	5700/X	67	Вторичная оптика, КСС - "Г"	477x113x138	36	3,4	9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-6138-67T	1	5600/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-6139-67X	1	5700/X						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CBV-28-036-6140-67T	1	5600/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
Светильники серии ОПТИМА ССУ												
	LE-CCV-28-020-0904-67X	1	2350/X	67	Вторичная оптика, КСС типа 108-151' КСС тип "Ш1"	429x91x127	18	1,6	8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0908-67T	1	2000/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0905-67X	1	2450/X						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0909-67T	1	2100/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0907-67X	1	2450/X						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0911-67T	1	2100/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0906-67X	1	2500/X						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-020-0910-67T	1	2100/T						8 170р.	1 798р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0912-67X	1	2800/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0916-67T	1	2400/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0913-67X	1	3000/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0917-67T	1	2540/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0915-67X	1	3000/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30'	429x91x127	25	1,6	8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0917-67T	1	2540/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0915-67X	1	3000/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0919-67T	1	2540/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0919-67X	1	3000/X						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-025-0918-67T	1	2500/T						8 819р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-036-0920-67X	1	4100/X	67	Вторичная оптика, КСС типа 108-151' КСС тип "Ш1"	582x91x127	36	2,2	9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-036-0924-67T	1	4000/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-036-0921-67X	1	4200/X						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-036-0925-67T	1	4000/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-036-0923-67X	1	4200/X						9 769р.	2 975р.	нет	нет
	LE-CCV-28-036-0927-67T	1	4000/T						9 769р.	2 975р.	нет	нет
LE-CCV-28-036-0922-67X	1	4300/X	9 769р.	2 975р.	нет	нет						
LE-CCV-28-036-0926-67T	1	4100/T	9 769р.	2 975р.	нет	нет						
Светильники серии СТРУНА												

Переходник для торцевого соединения светильников СТРУНА - LE 1058

Торцевая вилка вкл/выкл + сетевой кабель - LE 6333													
	LE-СПП-26-012-5322-65X	1	1500/Х	65	Прозрачный рассеиватель	337x76x164	12	1.1	3 840р.	1 066р.	нет	9 879р.	
	LE-СПП-26-012-5323-65Д	1	1400/Д		Опаловый рассеиватель				3 840р.	1 066р.	нет	9 879р.	
LE-СПП-26-012-5328-65X	1	1300/Х	637x76x164		24	1.6	Прозрачный рассеиватель	4 637р.	1 066р.	нет	9 879р.		
LE-СПП-26-012-5329-65Д	1	1200/Д					Опаловый рассеиватель	4 637р.	1 066р.	нет	9 879р.		
LE-СПП-26-024-1005-65X	1	3000/Х	937x76x164		35	2.1	Прозрачный рассеиватель	5 741р.	3 893р.	3 893р.	9 879р.		
LE-СПП-26-024-1007-65Д	1	2900/Д					Опаловый рассеиватель	5 741р.	3 893р.	3 893р.	9 879р.		
LE-СПП-26-024-1006-65X	1	2500/Х	1237x76x164		47	2.5	Прозрачный рассеиватель	6 294р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-024-1008-65Д	1	2400/Д					Опаловый рассеиватель	6 294р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-035-1009-65X	1	4800/Х	1550x76x164		60	3.3	Прозрачный рассеиватель	8 799р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-035-1011-65Д	1	4600/Д					Опаловый рассеиватель	8 799р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-035-1010-65X	1	4000/Х	1850x76x164		72	3.8	Прозрачный рассеиватель	9 915р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-035-1012-65Д	1	3900/Д					Опаловый рассеиватель	9 915р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-047-1013-65X	1	6000/Х	2150x76x164		84	4.3	Прозрачный рассеиватель	10 945р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-047-1015-65Д	1	5900/Д					Опаловый рассеиватель	10 945р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.		
LE-СПП-26-047-1014-65X	1	5300/Х				Прозрачный рассеиватель	10 945р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.			
LE-СПП-26-047-1016-65Д	1	5200/Д				Опаловый рассеиватель	10 945р.	1 512р.	4 463р.	9 879р.			
LE-СПП-26-060-1017-65X	1	7600/Х											
LE-СПП-26-060-1019-65Д	1	7400/Д											
LE-СПП-26-060-1018-65X	1	6600/Х											
LE-СПП-26-060-1020-65Д	1	6500/Д											
LE-СПП-26-072-5324-65X	1	9000/Х											
LE-СПП-26-072-5325-65Д	1	8800/Д											
LE-СПП-26-072-5330-65X	1	7500/Х											
LE-СПП-26-072-5331-65Д	1	7400/Д											
LE-СПП-26-084-5326-65X	1	10500/Х											
LE-СПП-26-084-5327-65Д	1	10300/Д											
LE-СПП-26-084-5332-65X	1	8800/Х											
LE-СПП-26-084-5333-65Д	1	8600/Д											


Светильники серии ВЬСОТА

Светильники серии Высота могут комплектоваться: БАП LE 0274													
	LE-СПО-11-020-0570-54X	1	1600/Х	54	Текстуриров. рассеиватель	540x135x176	16	1.9	6 336р.	1 054р.	1 054р.	9 879р.	
	LE-СПО-11-020-0403-54Д	1	1300/Д						6 336р.	1 054р.	1 054р.	9 879р.	
	LE-СПО-11-020-0571-54X	1	1300/Х		Опаловый рассеиватель	540x135x176	16	1.9	6 336р.	1 054р.	1 054р.	9 879р.	
	LE-СПО-11-020-0404-54Д	1	1000/Д						6 336р.	1 054р.	1 054р.	9 879р.	
LE-СПО-11-040-0572-54X	1	3300/Х	54	Текстуриров. рассеиватель	1055x145x100	33	3	8 607р.	1 054р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-040-0405-54Д	1	3250/Д						8 607р.	1 054р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-040-0573-54X	1	2750/Х		Опаловый рассеиватель	1055x145x100	33	3	8 607р.	1 054р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-040-0406-54Д	1	2700/Д						8 607р.	1 054р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-060-0574-54X	1	5000/Х	54	Текстуриров. рассеиватель	540x135x176	50	1.9	8 924р.	1 512р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-060-0407-54Д	1	4800/Д						8 924р.	1 512р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-060-0575-54X	1	4150/Х		Опаловый рассеиватель	540x135x176	50	1.9	8 924р.	1 512р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-060-0408-54Д	1	3950/Д						8 924р.	1 512р.	1 512р.	9 879р.		
LE-СПО-11-100-0576-54X	1	10000/Х	54	Текстуриров. рассеиватель	1055x145x100	100	3.3	11 511р.	1 054р.	1 054р.	9 879р.		
LE-СПО-11-100-0409-54Д	1	9500/Д						11 511р.	1 054р.	1 054р.	9 879р.		
LE-СПО-11-100-0577-54X	1	8600/Х		Опаловый рассеиватель	1055x145x100	100	3.3	11 511р.	1 512р.	4 500р.	9 879р.		
LE-СПО-11-100-0410-54Д	1	7800/Д						11 511р.	1 512р.	4 500р.	9 879р.		


Светильники серии ЭЙФЕЛЬ

	LE-СПО-12-045-0411-65X	1	6000/Х	65	Прозрачный рассеиватель	700x78x153	45	2.7	8 290р.	4 500р.	4 500р.	нет
	LE-СПО-12-045-0412-65X	1	4050/Х						8 290р.	4 500р.	4 500р.	нет
	LE-СПО-12-090-0413-65X	1	12000/Х		Опаловый рассеиватель	1300x78x153	90	4.5	13 148р.	3 000р.	3 000р.	нет
	LE-СПО-12-090-0414-65X	1	8300/Х						13 148р.	3 000р.	3 000р.	нет


Светильники серии ТИТАН

Светильники серии Титан могут комплектоваться: БАП LE 0274, Диммируемым источником LE 0757, Микроволновым датчиком движения LE 0681													
	LE-ССП-15-033-0647-40X	1	3800/Х	40	Текстуриров. рассеиватель	1000x160x82	33	1.9	5 024р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-033-0648-40Д	1	3700/Д						5 024р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-060-0668-40X	1	6100/Х						7 234р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-060-0669-40Д	1	6000/Д						7 234р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-040-0535-65X	1	3800/Х						5 355р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-040-0467-65Д	1	3700/Д						5 355р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-060-0536-65X	1	6100/Х						7 551р.	905р.	1 512р.	9 879р.	
	LE-ССП-15-060-0468-65Д	1	6000/Д						7 551р.	905р.	1 512р.	9 879р.	

Светильники серии ТИТАН ШКОЛЬНИК

















	LE-ССП-15-033-1525-40X	1	3800/Х	40	Текстуриров. рассеиватель защитный металлической решеткой	1050x212x92	33	2.2	6 018р.	905р.	1 512р.	9 879р.			
	LE-ССП-15-033-1526-40Д	1	3700/Д						6 018р.	905р.	1 512р.	9 879р.			
	LE-ССП-15-060-1527-40X	1	6050/Х						1000x160x65	60	1.5	8 237р.	905р.	1 512р.	9 879р.
	LE-ССП-15-060-1528-40Д	1	5950/Д									8 237р.	905р.	1 512р.	9 879р.
	LE-ССП-15-033-1463-65X	1	3800/Х									1000x160x65	33	1.5	6 349р.
	LE-ССП-15-033-1464-65Д	1	3700/Д		6 349р.	905р.	1 512р.	9 879р.							
	LE-ССП-15-060-1466-65X	1	6050/Х		1000x160x65	60	1.5	8 502р.							905р.
	LE-ССП-15-060-1467-65Д	1	5950/Д					8 502р.	905р.	1 512р.	9 879р.				

Светильники серии МЕТАН

	LE-ССП-53-033-3772-65X	1	4300/Х	65	Прозрачный рассеиватель из закаленного стекла, КСС - Д	1283x165x75	33	3.9	17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-033-3773-65Д	1	4200/Д						17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-033-3774-65Т	1	4100/Т						17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-033-3775-65X	1	4300/Х						17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-033-3776-65Д	1	4200/Д		Сатирированный рассеиватель из закаленного стекла, КСС - Д	1283x165x75	33	3.9	17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-033-3777-65Т	1	4100/Т						17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-060-3778-65X	1	7800/Х						Прозрачный рассеиватель из закаленного стекла, КСС - Д	1283x165x75	60	3.9	17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.
	LE-ССП-53-060-3779-65Д	1	7700/Д										17 089р.	905р.	1 512р.	9 879р.
	LE-ССП-53-060-3780-65Т	1	7600/Т		21 121р.	905р.	1 512р.	9 879р.								
	LE-ССП-53-060-3781-65X	1	7800/Х		21 121р.	905р.	1 512р.	9 879р.								
	LE-ССП-53-060-3782-65Д	1	7700/Д		Сатирированный рассеиватель из закаленного стекла, КСС - Д	1283x165x75	60	3.9	21 121р.	905р.	1 512р.	9 879р.				
	LE-ССП-53-060-3783-65Т	1	7600/Т						21 121р.	905р.	1 512р.	9 879р.				





Светильники серии HIGH BAY

	LE-ССП-69-100-6811-65X	1	16000/Х	65	Вторичная оптика, КСС - F60	280x105	100		20 947р.	0р.	0р.	0р.
	LE-ССП-69-100-6810-65X	1	16000/Х						20 947р.	0р.	0р.	0р.
	LE-ССП-69-150-6813-65X	1	24000/Х	65	Вторичная оптика, КСС - F60	330x110	150		22 692р.	0р.	0р.	0р.
	LE-ССП-69-150-6812-65X	1	24000/Х						22 692р.	0р.	0р.	0р.
	LE-ССП-69-200-6815-65X	1	32000/Х	65	Вторичная оптика, КСС - F60	380x110	200		31 420р.	0р.	0р.	0р.




















	LE-CCP-69-200-6814-65X	1	32000/х		Вторичная оптика, КСС - F90					31 420р.	Op.	Op.	Op.
ВИП Выносной источник питания для светильников серии REDR													
	LE1025	1		66	Металлический корпус, при заказе уточните количество и мощность подключаемых светильников.								
АСУНО Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением													
	LE0694	1		55	Металлический корпус	687x600x246	170	25					
Аксессуары													
	LE 1110	1			Кронштейн с регулировкой угла для настенного монтажа светильников KEDR ССП					573р.			
	LE0903	1			Рамка для светильников KEDR 2,0 АЭС необходимого размера								
	LE0894	1			Цвет корпуса по шкале RAL								
	LE1441	1			Цвет канта по шкале RAL								
	LE1606	1			Светодиоды с повышенным индексом цветопередачи -CRI								
	LE1096	1			Светодиоды нейтрального белого свечения, 4000К								
	LE1097	1			Светодиоды теплого белого свечения, 3000К								
	LE 1090	1			Вторичная оптика с КСС "Г"								
	LE1091	1			Вторичная оптика с КСС "К"								
	LE1092	1			Вторичная оптика с КСС "К1"								
	LE1093	1			Вторичная оптика с КСС "Л1"								
	LE1095	1			Вторичная оптика с КСС "Ш"								
	LE1094	1			Вторичная оптика с КСС "Ш2"								


Цветовая температура	Наименование	Диапазон	Сокращение
	Нейтрально-белый свет	2700-4800К	Д
	Теплый белый свет	2700-3600К	Т
	Холодный белый свет	4900-6500К	Х








Прайс-лист действует с 01.03.2022г.

Фото	Наименование	Ценовая группа	Световой поток lm, /цветовая температура	Степень защиты, IP	Доп. Характеристики	Габаритные размеры, мм	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг	стоимость
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖЕЛУДЬ Ех									
Оptionальный настенный кронштейн с регулировкой угла наклона - LE1218									
При заказе необходимо выбрать гермоввод на трубу $\frac{1}{2}$ - LE-1233, либо гермоввод на метрическую резьбу и кронштейн - LE1234									
Оptionальная взрывозащищенная коробка IExdIICT6 IP-65 УХЛ-1 - LE1261									
	LE-ССП-25-020-0885Ех-67Х	1	1860/Х	67	Прозрачный рассеиватель, КСС типа "Д"	105x164	18	1,9	18 798р.
	LE-ССП-25-030-0886Ех-67Х	1	2260/Х	67	Прозрачный рассеиватель, КСС типа "Д"	105x214	30	3	19 643р.
Светильники серии KEDR Ех 2.0 (СБУ) - КСС тип "Д"									
	LE-СБУ-32-025-1838Ех-67Х	1	4000/Х	67	Прозрачный рассеиватель, КСС типа "Д"	509x175x210	25	2,5	20 013р.
	LE-СБУ-32-040-1839Ех-67Х	1	6400/Х			389x316x233	40	6,15	24 765р.
	LE-СБУ-32-075-1840Ех-67Х	1	12000/Х			389x316x233	75	6,15	27 246р.
	LE-СБУ-32-100-1841Ех-67Х	1	16000/Х			389x316x233	100	6,5	31 999р.
	LE-СБУ-32-150-1842Ех-67Х	1	24000/Х			509x316x233	150	7,3	48 790р.
	LE-СБУ-32-200-1843Ех-67Х	1	32000/Х			509x372x233	200	8	63 469р.
Светильники серии KEDR Ех 2.0 (СБУ) - КСС тип "Г"									
	LE-СБУ-32-025-1844Ех-67Х	1	4000/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Г"	509x175x210	25	2,5	20 013р.
	LE-СБУ-32-040-1845Ех-67Х	1	6400/Х			389x316x233	40	6,15	24 765р.
	LE-СБУ-32-075-1846Ех-67Х	1	12000/Х			389x316x233	75	6,15	27 246р.
	LE-СБУ-32-100-1847Ех-67Х	1	16000/Х			389x316x233	100	6,5	31 999р.
	LE-СБУ-32-150-1848Ех-67Х	1	24000/Х			509x316x233	150	7,3	48 790р.
	LE-СБУ-32-200-1849Ех-67Х	1	32000/Х			509x372x233	200	8	63 469р.
Светильники серии KEDR Ех 2.0 (СБУ) - КСС тип "Ш"									
	LE-СБУ-32-025-1850Ех-67Х	1	4000/Х			509x175x210	25	2,5	20 013р.
	LE-СБУ-32-040-1851Ех-67Х	1	6400/Х			389x316x233	40	6,15	24 765р.







	LE-СБУ-32-075-1852Ех-67Х	1	12000/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Ш"	389x316x233	75	6,15	27 246р.
	LE-СБУ-32-100-1853Ех-67Х	1	16000/Х			389x316x233	100	6,5	31 999р.
	LE-СБУ-32-150-1854Ех-67Х	1	24000/Х			509x316x233	150	7,3	48 790р.
	LE-СБУ-32-200-1855Ех-67Х	1	32000/Х			509x372x233	200	8	63 469р.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЕДР Ех									
Светильники серии КЕДР Ех (СКУ) консольные - КСС тип "Д"									
Консольные светильники КЕДР могут быть объединены с помощью кронштейна LE0695 (Ромашка)									
	LE-СКУ-22-050-0636Ех-67Х	1	5300/Х	67	Прозрачный рассеиватель, КСС типа "Д"	541x201x147	50	3,6	21 438р.
	 LE-СКУ-22-080-0258Ех-67Х	1	9100/Х			541x201x147	75	3,4	23 815р.
	 LE-СКУ-22-110-0260Ех-67Х	1	12200/Х			541x201x147	100	3,3	28 567р.
	 LE-СКУ-22-160-0432Ех-67Х	1	18150/Х			621x201x147	150	4,6	42 031р.
	 LE-СКУ-22-200-0527Ех-67Х	1	24200/Х			761x201x147	200	5,4	52 328р.
Светильники серии КЕДР Ех (СКУ) консольные - КСС тип "Ш"									
	LE-СКУ-22-050-0637Ех-67Х	1	5300/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Ш"	541x201x147	50	3,6	21 438р.
	 LE-СКУ-22-080-0528Ех-67Х	1	7900/Х			541x201x147	75	3,4	23 815р.
	 LE-СКУ-22-110-0529Ех-67Х	1	10500/Х			541x201x147	100	3,3	28 567р.
	 LE-СКУ-22-160-0530Ех-67Х	1	15750/Х			621x201x147	150	5,4	42 031р.
	 LE-СКУ-22-200-0531Ех-67Х	1	21000/Х			761x201x147	200	6,3	52 328р.
Светильники серии КЕДР Ех (СКУ) консольные - КСС тип "Г"									
	LE-СКУ-22-050-0638Ех-67Х	1	5300/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Г"	541x201x147	50	3,6	21 438р.
	 LE-СКУ-22-080-0582Ех-67Х	1	7900/Х			541x201x147	75	3,4	23 815р.
	 LE-СКУ-22-110-0583Ех-67Х	1	10500/Х			541x201x147	100	3,3	28 567р.
	 LE-СКУ-22-160-0584Ех-67Х	1	15750/Х			621x201x147	150	5,4	42 031р.

	LE-СКУ-22-200-0639Ех-67Х	1	21000/Х			761x201x147	200	6,3	52 328р.
Светильники серии КЕДР Ех (СБУ) настенные - КСС тип "Д"									
	LE-СБУ-22-050-0640Ех-67Х	1	6100/Х	67	Прозрачный рассеиватель, КСС типа "Д"	341x225x188	50	3,3	21 438р.
	LE-СБУ-22-080-0250Ех-67Х	1	9100/Х			341x225x188	75	3,1	23 815р.
	LE-СБУ-22-110-0251Ех-67Х	1	12200/Х			341x225x188	100	3	28 567р.
	LE-СБУ-22-160-0252Ех-67Х	1	18150/Х			471x225x188	150	4,3	42 031р.
	LE-СБУ-22-200-0641Ех-67Х	1	24200/Х			611x225x188	200	5,1	52 328р.
Светильники серии КЕДР Ех (СБУ) настенные - КСС тип "Ш"									
	LE-СБУ-22-050-0642Ех-67Х	1	5300/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Ш"	341x225x188	50	3,3	21 438р.
	LE-СБУ-22-080-0253Ех-67Х	1	7900/Х			341x225x188	75	3,1	23 815р.
	LE-СБУ-22-110-0254Ех-67Х	1	10500/Х			341x225x188	100	3	28 567р.
	LE-СБУ-22-160-0255Ех-67Х	1	15750/Х			471x225x188	150	5,1	42 031р.
	LE-СБУ-22-200-0643Ех-67Х	1	21000/Х			611x225x188	200	6	52 328р.
Светильники серии КЕДР Ех (СБУ) настенные - КСС тип "Г"									
	LE-СБУ-22-050-0644Ех-67Х	1	5300/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Г"	341x225x188	50	3,3	21 438р.
	LE-СБУ-22-080-0596Ех-67Х	1	7900/Х			341x225x188	75	3,1	23 815р.
	LE-СБУ-22-110-0256Ех-67Х	1	10500/Х			341x225x188	100	3	28 567р.
	LE-СБУ-22-160-0594Ех-67Х	1	15750/Х			471x225x188	150	5,1	42 031р.
	LE-СБУ-22-200-0645Ех-67Х	1	21000/Х			611x225x188	200	6	52 328р.
Светильники серии КЕДР Ех (ССП) подвесные - КСС тип "Д"									
	LE-ССП-22-050-0652Ех-67Х	1	6100/Х	67	Прозрачный рассеиватель, КСС типа "Д"	341x225x147	50	2,9	21 438р.
	LE-ССП-22-080-0514Ех-67Х	1	9100/Х			341x225x147	75	2,7	23 815р.
	LE-ССП-22-110-0515Ех-67Х	1	12200/Х			341x225x147	100	2,6	28 567р.






















	LE-ССП-22-160-0516Ех-67Х	1	18150/Х			471x225x147	150	3,9	42 031р.
	LE-ССП-22-200-0653Ех-67Х	1	24200/Х			611x225x147	200	4,7	44 671р.
Светильники серии КЕДР Ех (ССП) подвесные - КСС тип "Ш"									
	LE-ССП-22-080-0585Ех-67Х	1	7900/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Ш"	341x225x147	75	2,7	23 867р.
	LE-ССП-22-110-0586Ех-67Х	1	10500/Х			341x225x147	100	2,6	28 567р.
	LE-ССП-22-160-0587Ех-67Х	1	15750/Х			471x225x147	150	4,7	42 031р.
Светильники серии КЕДР Ех (ССП) подвесные - КСС тип "Г"									
	LE-ССП-22-050-0654Ех-67Х	1	5300/Х	67	Дополнительная оптика, КСС типа "Г"	341x225x147	50	2,9	21 438р.
	LE-ССП-22-080-0588Ех-67Х	1	7900/Х			341x225x147	75	2,7	23 815р.
	LE-ССП-22-110-0589Ех-67Х	1	10500/Х			341x225x147	100	2,6	28 567р.
	LE-ССП-22-160-0590Ех-67Х	1	15750/Х			471x225x147	150	4,7	42 031р.
	LE-ССП-22-200-0655Ех-67Х	1	21000/Х			611x225x147	200	5,6	44 671р.
Светильники серии СТРУНА Ех									
	LE-СПП-26-024-4127Ех-65Х	1	3000/Х	65	Прозрачный рассеиватель	637x76x161	24	1,6	10 822р.
	LE-СПП-26-024-4129Ех-65Д	1	2900/Д	65	Прозрачный рассеиватель	637x76x161	24	1,6	10 822р.
	LE-СПП-26-024-4128Ех-65Х	1	2500/Х	65	Опаловый рассеиватель	637x76x161	24	1,6	10 822р.
	LE-СПП-26-024-4130Ех-65Д	1	2400/Д	65	Опаловый рассеиватель	637x76x161	24	1,6	10 822р.
	LE-СПП-26-035-4131Ех-65Х	1	4800/Х	65	Прозрачный рассеиватель	937x76x161	35	2,1	13 703р.
	LE-СПП-26-035-4133Ех-65Д	1	4600/Д	65	Прозрачный рассеиватель	937x76x161	35	2,1	13 703р.
	LE-СПП-26-035-4132Ех-65Х	1	4000/Х	65	Опаловый рассеиватель	937x76x161	35	2,1	13 703р.
	LE-СПП-26-035-4134Ех-65Д	1	3900/Д	65	Опаловый рассеиватель	937x76x161	35	2,1	13 703р.
	LE-СПП-26-047-4135Ех-65Х	1	6000/Х	65	Прозрачный рассеиватель	1237x76x161	47	2,5	14 575р.

	LE-СПП-26-047-4137Ех-65Д	1	5900/Д	65	Прозрачный рассеиватель	1237x76x161	47	2,5	14 575р.	
	LE-СПП-26-047-4136Ех-65Х	1	5300/Х	65	Опаловый рассеиватель	1237x76x161	47	2,5	14 575р.	
	LE-СПП-26-047-4138Ех-65Д	1	5200/Д	65	Опаловый рассеиватель	1237x76x161	47	2,5	14 575р.	
	LE-СПП-26-060-4139Ех-65Х	1	7600/Х	65	Прозрачный рассеиватель	1550x76x161	60	3,3	17 805р.	
	LE-СПП-26-060-4141Ех-65Д	1	7400/Д	65	Прозрачный рассеиватель	1550x76x161	60	3,3	17 805р.	
	LE-СПП-26-060-4140Ех-65Х	1	6600/Х	65	Опаловый рассеиватель	1550x76x161	60	3,3	17 805р.	
	LE-СПП-26-060-4142Ех-65Д	1	6500/Д	65	Опаловый рассеиватель	1550x76x161	60	3,3	17 805р.	
Аксессуары										
	LE1261	1	Взрывозащищенная коробка 1Ех d IIC Т6 Gb, IP66, 4 отв.1/2" NPT							
	LE1218	1	Кронштейн с регулировкой угла наклона для светильников ЖЕЛУДЬ							
	LE1233	1	Кабельный ввод на рубу 3/4 ждя светильника ЖЕЛУДЬ							
	LE1234	1	Кабельный ввод М20х1,5 для светильника ЖЕЛУДЬ							
	LE1262	1	Заглушка Ех d IIC Gb U/Ех е II Gb U, IP66/67, резьба 3/4"							

Прайс-лист действует с 01.03.2022г.

									доп. стоимость к БЦ, руб	доп. стоимость к БЦ, руб			
Фото	Артикул	Ценовая группа	Световой поток, лм/цветовая температура	Наименование		Габаритные размеры, мм	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг	стоимость	1-10B	DALI		
				Степень защиты, IP	Доп. Характеристики								
Светильники серии СТРУНА 12/24В													
Переходник для торцевого соединения светильников СТРУНА - LE 1058													
	LE-СПП-26-012-6276-65X	1	1500/Х	65	Прозрачный рассеиватель	337x76x164	12	1,1	4 666р.	977р.	977р.		
	LE-СПП-26-012-6277-65Д	1	1400/Д						4 666р.	977р.	977р.		
	LE-СПП-26-012-6278-65X	1	1300/Х		Опаловый рассеиватель				4 666р.	977р.	977р.		
	LE-СПП-26-012-6279-65Д	1	1200/Д						4 666р.	977р.	977р.		
	LE-СПП-26-024-6280-65X	1	3000/Х		65	Прозрачный рассеиватель	637x76x164	25	1,6	5 434р.	977р.	977р.	
	LE-СПП-26-024-6281-65Д	1	2900/Д							5 434р.	977р.	977р.	
	LE-СПП-26-024-6282-65X	1	2500/Х			Опаловый рассеиватель				5 434р.	977р.	977р.	
	LE-СПП-26-024-6283-65Д	1	2400/Д							5 434р.	977р.	977р.	
	LE-СПП-26-035-6284-65X	1	4800/Х			65	Прозрачный рассеиватель	937x76x164	38	2,1	7 536р.	977р.	3 568р.
	LE-СПП-26-035-6285-65Д	1	4600/Д								7 536р.	977р.	3 568р.
	LE-СПП-26-035-6286-65X	1	4000/Х				Опаловый рассеиватель				7 536р.	977р.	3 568р.
	LE-СПП-26-035-6287-65Д	1	3900/Д								7 536р.	977р.	4 091р.
Светильники серии СТРУНА 36В													
Переходник для торцевого соединения светильников СТРУНА - LE 1058													
	LE-СПП-26-012-6288-65X	1	1500/Х	65			Прозрачный рассеиватель	337x76x164	12	1,1	4 416р.	977р.	977р.
	LE-СПП-26-012-6289-65Д	1	1400/Д								4 416р.	977р.	977р.
	LE-СПП-26-012-6290-65X	1	1300/Х		Опаловый рассеиватель		4 416р.				977р.	977р.	
	LE-СПП-26-012-6291-65Д	1	1200/Д				4 416р.				977р.	977р.	
	LE-СПП-26-024-6292-65X	1	3000/Х		65		Прозрачный рассеиватель	637x76x164	24	1,6	5 616р.	977р.	977р.
	LE-СПП-26-024-6293-65Д	1	2900/Д								5 616р.	977р.	977р.
	LE-СПП-26-024-6294-65X	1	2500/Х			Опаловый рассеиватель	5 616р.				977р.	977р.	
	LE-СПП-26-024-6295-65Д	1	2400/Д				5 616р.				977р.	977р.	
	LE-СПП-26-035-6296-65X	1	4800/Х			65	Прозрачный рассеиватель	937x76x164	35	2,1	7 152р.	977р.	3 568р.
	LE-СПП-26-035-6297-65Д	1	4600/Д								7 152р.	977р.	3 568р.
	LE-СПП-26-035-6298-65X	1	4000/Х				Опаловый рассеиватель				7 152р.	977р.	3 568р.
	LE-СПП-26-035-6299-65Д	1	3900/Д								7 152р.	977р.	4 091р.

Прайс-лист действует с 01.03.2022г.

Фото	Артикул	Ценовая группа	Наименование						стоимость	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб
			Световой поток lm / цветовая температура	Степень защиты IP	Доп. Характеристики	Габаритные размеры мм	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг				
Светильники серии ОФИС IP 54 встраиваемые												
	LE-CBO-03-030-6684-54Д	1	3300/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	30	3,5	7 776р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-040-6685-54Д	1	4200/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	38	3,5	8 448р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-045-6686-54Д	1	5000/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	45	3,5	10 369р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-055-6687-54Д	1	5900/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	54	3,5	10 733р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-020-6683-54Д	1	1650/Д	54	Опаловый рассеиватель	595x295x65мм	15	2,5	7 373р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-030-6688-54Д	1	3300/Д	54	Опаловый рассеиватель	1195x295x65	30	3,5	8 919р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-045-6689-54Д	1	5000/Д	54	Опаловый рассеиватель	1195x295x65	45	4	10 753р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-060-6667-54Д	1	6600/Д	54	Опаловый рассеиватель	1195x595x65	55	5	13 249р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС IP 54 встраиваемые в потолки «Ингермакс Clip In»												
	LE-CBO-03-030-6690-54Д	1	3300/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	30	3,5	8 064р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-040-6691-54Д	1	4200/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	38	3,5	8 976р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-045-6713-54Д	1	5000/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	45	3,5	10 887р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-055-6714-54X	1	5900/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	54	3,5	11 271р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
IP 54 встраиваемые в потолки «Армстронг Clip In»												
	LE-CBO-03-030-6692-54Д	1	3300/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	30	3,5	8 064р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-040-6693-54Д	1	4200/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	38	3,5	8 976р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-045-6715-54Д	1	5000/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	45	3,5	10 887р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CBO-03-055-6716-54Д	1	5900/Д	54	Опаловый рассеиватель	595,5x595,5x65	54	3,5	11 271р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС IP 54 накладные												
	LE-CPO-03-030-6697-54Д	1	3300/Д	54	Опаловый рассеиватель	603x603x75	30	3,5	7 776р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CPO-03-040-6698-54Д	1	4200/Д	54	Опаловый рассеиватель	603x603x75	38	3,5	8 525р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CPO-03-045-6699-54Д	1	5000/Д	54	Опаловый рассеиватель	603x603x75	45	3,5	10 369р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CPO-03-055-6700-54Д	1	5900/Д	54	Опаловый рассеиватель	603x603x75	54	3,5	10 733р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-CPO-03-020-6696-54Д	1	1650/Д	54	Опаловый рассеиватель	600x300x75	15	2,5	7 373р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.








































































	LE-СПО-03-030-6701-54Д	1	33000/Д	54	Опаловый рассеиватель	1200x300x75	30	3,5	8 919р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СПО-03-045-6702-54Д	1	5000/Д	54	Опаловый рассеиватель	1200x300x75	45	4	10 753р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СПО-03-060-6668-54Д	1	6600/Д	54	Опаловый рассеиватель	1200x603x75	55	5	13 249р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС КОМФОРТ IP 54 встраиваемые												
	LE-СВО-03-040-6703-54Д	1	4350/Д	54	Опаловый рассеиватель	603x603x75	40	3,5	9 505р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС КОМФОРТ IP 54 накладные												
	LE-СПО-03-040-6704-54Д	1	4350/Д	54	Опаловый рассеиватель	603x603x75	40	3,5	9 505р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС IP 54 для установки в реечные потолки												
	LE-СВО-03-020-6694-54Д	1	1650/Х	54	Опаловый рассеиватель	600x320x58	15	1,8	5 242р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-030-6695-54Д	1	3300/Д			1200x320x58	30	3,4	7 104р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ												
	LE-СВО-03-030-6670-20Д	1	3300/Д	20	Текстурированный рассеиватель	595x595x60	30	3,1	4 224р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-040-6671-20Д	1	4200/Д	20	Текстурированный рассеиватель	595x595x60	38	3,1	4 695р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-045-6672-20Д	1	5000/Д	20	Текстурированный рассеиватель	595x595x60	45	3,1	5 972р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-055-6673-20Д	1	5900/Д	20	Текстурированный рассеиватель	595x595x60	55	3,1	7 104р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-020-6669-20Д	1	1650/Д	20	Текстурированный рассеиватель	595x295x60	15	2,5	3 385р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-030-6674-20Д	1	3300/Д	20	Текстурированный рассеиватель	1195x295x6	30	3,5	4 416р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СВО-03-045-6675-20Д	1	5000/Д	20	Текстурированный рассеиватель	1195x295x6	45	4	7 239р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
	LE-СПО-03-060-6677-20Д	1	6600/Д	20	Текстурированный рассеиватель	1195x595x60	60	5	10 551р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ												
	LE-СПО-03-040-6676-20Д	1	4350/Д	20	Текстурированный рассеиватель	595x595x60	40	3,1	7 008р.	1 054р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ТИТАН												
	LE-ССП-15-030-6678-40Д	1	3500/Х	40	Текстуриров. рассеиватель	1000x160x65	30	1,9	5 232р.	906р.	1 512р.	9 878р.
	LE-ССП-15-030-6679-65Д	1	3500/Х	65	Текстуриров. Рассеиватель	1000x160x65	30	1,9	5 568р.	906р.	1 512р.	9 878р.
Светильники серии ТАВ												
	LE-СБУ-54-018-6680-65Д	1	1700/Х	65	Опаловый рассеиватель	280x80	18	1	6 144р.	1 512р.	2 406р.	
Светильники серии ДАУНЛАЙТ												
	LE-СВО-16-022-6681-40Д	1	2160/Д	40	Опаловый рассеиватель	235x95	22	0,8	4 032р.	1 512р.	2 406р.	9 878р.
	LE-СВО-16-022-6682-65Д	1	2160/Д	65					4 201р.	1 512р.	2 406р.	9 878р.

Фото	Артикул	Цена за группу	Световой поток, лм / цветная температура	Наименование	Доп. Характеристики	Габаритные размеры	Потребляемая мощность, Вт	Вес, кг	стоимость	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб	доп. стоимость, руб
									5 лет	1-10B	DALI	БАП	
Светильники серии ОПТИМА СБУ													
	LE-SBU-28-020-0704-67X	1	2450/Х	Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15°	67	429x91x135	18	1,8	8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0700-67T	1	2080/Т						8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0703-67X	1	2450/Х						8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0699-67T	1	2080/Т						8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0705-67X	1	2450/Х	Вторичная оптика, КСС типа "Т" 51-57°	67	429x91x135	18	1,8	8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0701-67T	1	2080/Т						8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0706-67X	1	2500/Х						8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-020-0702-67T	1	2130/Т						8 170р.		1 798р.		нет
	LE-SBU-28-025-0770-67X	1	3000/Х	Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15°	67	429x91x135	25	1,8	8 819р.		2 975р.		нет
	LE-SBU-28-025-0766-67T	1	2540/Т						8 819р.		2 975р.		нет
	LE-SBU-28-025-0769-67X	1	3000/Х						8 819р.		2 975р.		нет
	LE-SBU-28-025-0765-67T	1	2540/Т						8 819р.		2 975р.		нет
LE-SBU-28-025-0771-67X	1	3000/Х	Вторичная оптика, КСС типа "Т" 51-57°	67	429x91x135	25	1,8	8 819р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-025-0767-67T	1	2540/Т						8 819р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-025-0811-67X	1	3000/Х						8 819р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-025-0810-67T	1	2540/Т						8 819р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0712-67X	1	4200/Х	Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15°	67	582x91x135	36	2,4	9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0708-67T	1	4000/Т						9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0711-67X	1	4200/Х						9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0707-67T	1	4000/Т						9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0713-67X	1	4200/Х	Вторичная оптика, КСС типа "Т" 51-57°	67	582x91x135	36	2,4	9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0709-67T	1	4000/Т						9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0714-67X	1	4300/Х						9 769р.		2 975р.		нет	
LE-SBU-28-036-0710-67T	1	4100/Т						9 769р.		2 975р.		нет	
Светильники серии MARK STU													
Модификация без диффузора													
	LE-CTV-39-010-4123-67T	1	500/Т	Цвет корпуса черный	67	225x92	10	14	20 161р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-4124-67Д	1	520/Д						20 161р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1652-67T	1	500/Т	Цвет корпуса темно-серый	67	177x92	10	6,5	15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1653-67Д	1	520/Д						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1790-67T	1	500/Т						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1791-67Д	1	520/Д						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1794-67T	1	500/Т						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1795-67Д	1	520/Д						15 322р.		нет	нет	нет
Модификация с диффузором													
	LE-CTV-39-010-4125-67T	1	680/Т	Цвет корпуса черный	67	225x92	10	14	20 104р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-4126-67Д	1	700/Д						20 104р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1780-67T	1	680/Т	Цвет корпуса темно-серый	67	176x92	10	6,5	20 104р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1781-67Д	1	700/Д						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1792-67T	1	680/Т						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1793-67Д	1	700/Д						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1796-67T	1	680/Т						15 322р.		нет	нет	нет
	LE-CTV-39-010-1797-67Д	1	700/Д						15 322р.		нет	нет	нет
Светильники серии MARK СБУ													
Модификация без диффузора													
	LE-SBU-39-010-1875-67T	1	500/Т	Цвет корпуса темно-серый	67	212x326x177	10	5,6	14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1876-67Д	1	520/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1879-67T	1	500/Т						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1880-67Д	1	520/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1883-67T	1	500/Т						14 170р.		нет	нет	нет
LE-SBU-39-010-1884-67Д	1	520/Д	14 170р.		нет	нет	нет						
Модификация с диффузором													
	LE-SBU-39-010-1877-67T	1	680/Т	Цвет корпуса темно-серый	67	212x326x177	10	5,6	14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1878-67Д	1	700/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1881-67T	1	680/Т						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1882-67Д	1	700/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-SBU-39-010-1885-67T	1	680/Т						14 170р.		нет	нет	нет
LE-SBU-39-010-1886-67Д	1	700/Д	14 170р.		нет	нет	нет						
Светильники серии MARK ССУ													
Модификация без диффузора													
	LE-CCU-39-010-1887-67T	1	500/Т	Цвет корпуса темно-серый	67	177x283	10	3,7	14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1888-67Д	1	520/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1891-67T	1	500/Т						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1892-67Д	1	520/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1895-67T	1	500/Т						14 170р.		нет	нет	нет
LE-CCU-39-010-1896-67Д	1	520/Д	14 170р.		нет	нет	нет						
Модификация с диффузором													
	LE-CCU-39-010-1889-67T	1	680/Т	Цвет корпуса темно-серый	67	177x283	10	3,7	14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1890-67Д	1	700/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1893-67T	1	680/Т						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1894-67Д	1	700/Д						14 170р.		нет	нет	нет
	LE-CCU-39-010-1897-67T	1	680/Т						14 170р.		нет	нет	нет
LE-CCU-39-010-1898-67Д	1	700/Д	14 170р.		нет	нет	нет						
Светильники серии АРХИТЕКОР													
Вторичная оптика КСС "ЛьвхФ" - LE 1530													
Вторичная оптика КСС "К 17" - LE 1531													
Вторичная оптика КСС "К 36" - LE 1532													
Вторичная оптика КСС "Т 67" - LE 1533													
Вторичная оптика КСС "К ассиметрич" - LE 1534													
	LE1535	1		Телескопический настенный прожектор							нет	нет	нет
	LE1622	1		Кабельный переходник для подключения к источнику питания							нет	нет	нет
	LE1643	1		67	Источник <35 Вт		<35 Вт				нет	нет	нет
	LE1644	1		67	Источник >35 Вт<50 Вт		>35 Вт<50 Вт				нет	нет	нет
	LE1645	1		67	Источник >50 Вт<80 Вт		>50 Вт<80 Вт				нет	нет	нет
	LE1646	1		67	Источник >80 Вт<150 Вт		>80 Вт<150 Вт				нет	нет	нет
LE1647	1		67	Источник >150 Вт<200 Вт		>150 Вт<200 Вт				нет	нет	нет	
Проходные светильники с источником питания													
	LE-SBU-37-013-1514-67X	1	1300/Х	Вторичная оптика, КСС типа "Т" 90°	67	651x160x63	13	1,8	18 903р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-SBU-37-013-1515-67T	1	1200/Т						18 903р.	2 975р.	нет	нет	нет



	LE-CBV-37-019-1510-67X	1	1900/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	948x160x63	19	2,8	23 339р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-019-1511-67T	1	1800/T								23 339р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-CBV-37-025-1512-67X	1	2500/X		Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	1245x160x63	25	3,5	28 936р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-025-1513-67T	1	2400/T						28 936р.	2 975р.	нет	нет	нет		
Проходные светильники без источника питания															
	LE-CBV-37-013-1540-67X	1	1300/X			67	Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	651x160x63	13	1,8	13 412р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-CBV-37-013-1541-67T	1	1200/T								13 412р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-CBV-37-019-1536-67X	1	1900/X	Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	948x160x63		19	2,8	17 319р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-019-1537-67T	1	1800/T						17 319р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-025-1538-67X	1	2500/X		Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"		1245x160x63	25	3,5	22 230р.	2 975р.	нет	нет	нет	
	LE-CBV-37-025-1539-67T	1	2400/T							22 230р.	2 975р.	нет	нет	нет	
Одиночные светильники с источником питания															
	LE-CBV-37-013-1546-67X	1	1300/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	651x160x63	13	1,8	18 903р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-013-1547-67T	1	1200/T								18 903р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-CBV-37-019-1542-67X	1	1900/X		Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	948x160x63	19	2,8	23 339р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-019-1543-67T	1	1800/T						23 339р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-025-1544-67X	1	2500/X			Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	1245x160x63	25	3,5	23 339р.	2 975р.	нет	нет	нет	
	LE-CBV-37-025-1545-67T	1	2400/T							23 339р.	2 975р.	нет	нет	нет	
Одиночные светильники без источника питания															
	LE-CBV-37-013-1552-67X	1	1300/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	651x160x63	13	1,8	13 412р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-013-1553-67T	1	1200/T								13 412р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-CBV-37-019-1548-67X	1	1900/X		Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	948x160x63	19	2,8	17 319р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-019-1549-67T	1	1800/T						17 319р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-025-1550-67X	1	2500/X			Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	1245x160x63	25	3,5	22 230р.	2 975р.	нет	нет	нет	
	LE-CBV-37-025-1551-67T	1	2400/T							22 230р.	2 975р.	нет	нет	нет	
Светильники серии АРХИТЕКТОР Слим															
Проходные светильники без источника															
	LE1643	1		67	Источник <35 Вт										
	LE1644	1		67	Источник >35 Вт<50 Вт										
	LE1645	1		67	Источник >50 Вт<80 Вт										
	LE1646	1		67	Источник >80 Вт<150 Вт										
	LE1647	1		67	Источник >150 Вт<200 Вт										
	LE-CBV-37-013-1719-67X	1	1300/X	67	Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	651x63x146	13	1,8	13 412р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-013-1720-67T	1	1200/T								13 412р.	2 975р.	нет	нет	нет
	LE-CBV-37-019-1721-67X	1	1900/X		Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	948x63x146	19	2,8	17 319р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-019-1722-67T	1	1800/T						17 319р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-37-025-1723-67X	1	2500/X			Вторичная оптика, КСС типа "ЖУ"	1245x63x146	25	3,5	22 230р.	2 975р.	нет	нет	нет	
	LE-CBV-37-025-1724-67T	1	2400/T							22 230р.	2 975р.	нет	нет	нет	
Светильники серии АРХИТЕКТОР RGBW															
Проходные светильники без источника															
	LE2452	1		67	Источник 20 Вт										
	LE2453	1		67	Источник >20 Вт<50 Вт										
	LE2454	1		67	Источник >50 Вт<100 Вт										
	LE2455	1		67	Источник >100 Вт<150 Вт										
	LE2456	1		67	Источник >150 Вт<200 Вт										
	LE1648	1			Светодиоды красного свечения										
	LE1649	1			Светодиоды зеленого свечения										
	LE1650	1			Светодиоды синего свечения										
	LE3054	1			Светодиоды белого свечения										
	LE4810	1			Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания										
	LE2457	1			Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX										
	LE4037	1			Удлинитель кабеля питания светильников - 1м										
	LE4036	1			Удлинитель кабеля управления DMX, 1 м										
	LE0894	1			Цвет корпуса по шкале RAL										
	LE1535	1			Телескопический настенный кронштейн										
	LE-CBV-37-020-2446-67RGBW	1	1330	67	Вторичная оптика КСС - K13"	585x161x53	208	2,75	46 622р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-020-2447-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС Г55-12"				46 622р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-020-2784-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС Г50"				46 622р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-020-2785-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС К30"				46 622р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-030-2448-67RGBW	1	2050	67	Вторичная оптика КСС - K13"	841x161x53	30	3,3	53 222р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-030-2786-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС Г55-12"				53 222р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-030-2787-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС Г50"				53 222р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-030-2449-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС К30"				53 222р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-040-2450-67RGBW	1	2700	67	Вторичная оптика КСС - K13"	1113x161x53	40	3,9	64 416р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-040-2788-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС Г55-12"				64 416р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-040-2789-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС Г50"				64 416р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
	LE-CBV-37-040-2451-67RGBW	1			Вторичная оптика КСС К30"				64 416р.	2 975р.	Op.	Op.	Op.		
Светильники серии ШТРИХ															
Проходные светильники без источника															
	LE1960	1		67	Источник >15Вт <35Вт										
	LE1961	1		67	Источник >35Вт <60Вт										
	LE1962	1		67	Источник >60Вт <100Вт										
	LE4037	1			Удлинитель кабеля питания светильников - 1м										
	LE1622	1		67	Коннектор для подключения светильников к источнику питания										
	LE-CBV-44-005-1920-67X	1	600/X	67	Прозрачный рассеиватель	510x86,5x90	5	0,4	2 938р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-44-005-1921-67T	1	550/T						2 938р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-44-005-1922-67X	1	450/X		Опаловый рассеиватель				2 938р.	2 975р.	нет	нет	нет		
	LE-CBV-44-005-1923-67T	1	400/T						2 938р.	2 975р.	нет	нет	нет		

	LE-CBV-44-010-1924-67X	1	1200/X	67	Прозрачный рассеиватель	990x86,5x90	10	0,6	5 876р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-010-1925-67T	1	1100/T						5 876р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-010-1926-67X	1	900/X		Опаловый рассеиватель				5 876р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-010-1927-67T	1	850/T						5 876р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1928-67X	1	1850/X	67	Прозрачный рассеиватель	1470x86,5x90	15	0,8	8 813р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1929-67T	1	1700/T						8 813р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1930-67X	1	1350/X		Опаловый рассеиватель				8 813р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1931-67T	1	1300/T						8 813р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-020-1932-67X	1	2450/X	67	Прозрачный рассеиватель	1950x86,5x90	20	1,1	11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-020-1933-67T	1	2300/T						11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-020-1934-67X	1	1800/X		Опаловый рассеиватель				11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-020-1935-67T	1	1750/T						11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
Светильники серии ШТРИХ Оптикс																	
Проходные светильники без источника																	
	E1956	1		67	Источник >18Вт <35Вт				>18Вт <35Вт								
	E1957	1		67	Источник >35Вт <60Вт				>35Вт <60Вт								
	E1958	1		67	Источник >60Вт <100Вт				>60Вт <100Вт								
	E4037				Удлинитель кабеля питания светильников - 1м												
	E1622	1		67	Коннектор для подключения светильников к источнику питания												
	LE-CBV-44-003-1857-67X	1	440/X	67	Вторичная оптика - КСС "К 26"	325x86,5x90	3	0,3	3 341р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-003-1858-67T	1	410/T						3 341р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-003-1859-67X	1	440/X		Вторичная оптика - КСС "Г 42 15°"				3 341р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-003-1860-67T	1	410/T						3 341р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-006-1861-67X	1	850/X	67	Вторичная оптика - КСС "К 26"	620x86,5x90	6	0,4	6 164р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-006-1862-67T	1	810/T						6 164р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-006-1863-67X	1	850/X		Вторичная оптика - КСС "Г 42 15°"				6 164р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-006-1864-67T	1	810/T						6 164р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-009-1865-67X	1	1290/X	67	Вторичная оптика - КСС "К 26"	915x86,5x90	9	0,6	8 928р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-009-1866-67T	1	1220/T						8 928р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-009-1867-67X	1	1290/X		Вторичная оптика - КСС "Г 42 15°"				8 928р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-009-1868-67T	1	1220/T						8 928р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-012-1908-67X	1	1720/X	67	Вторичная оптика - КСС "К 26"	1210x86,5x90	12	0,8	11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-012-1909-67T	1	1650/T						11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-012-1910-67X	1	1720/X		Вторичная оптика - КСС "Г 42 15°"				11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-012-1911-67T	1	1650/T						11 751р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1912-67X	1	2150/X	67	Вторичная оптика - КСС "К 26"	1505x86,5x90	15	0,9	13 998р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1913-67T	1	2100/T						13 998р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1914-67X	1	2150/X		Вторичная оптика - КСС "Г 42 15°"				13 998р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-015-1915-67T	1	2100/T						13 998р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-018-1916-67X	1	2570/X	67	Вторичная оптика - КСС "К 26"	1800x86,5x90	18	1,2	17 051р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-018-1917-67T	1	2480/T						17 051р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-018-1918-67X	1	2570/X		Вторичная оптика - КСС "Г 42 15°"				17 051р.	2 975р.	нет	нет	нет				
	LE-CBV-44-018-1919-67T	1	2480/T						17 051р.	2 975р.	нет	нет	нет				
Проектор																	
	E1622	1			Кабельная передача для подключения светильников/ов к источнику питания												
	E0894	1			Цвет корпуса по шкале RAL												
	LE-CBV-48-025-3118-67X	1	2500/X	67	Вторичная оптика КСС - K13*	288x124x382	25	3,8	30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3119-67Д	1	2400/Д						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3120-67T	1	2300/T						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3121-67X	1	2500/X						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3122-67Д	1	2400/Д		Вторичная оптика КСС Г55-12°				30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3123-67T	1	2300/T						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3124-67X	1	2500/X						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3125-67Д	1	2400/Д						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3126-67T	1	2300/T		Вторичная оптика КСС Г50°				30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3127-67X	1	2500/X						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3128-67Д	1	2400/Д						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-025-3129-67T	1	2300/T						30 996р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.				
	LE-CBV-48-050-3130-67X	1	5000/X		67				Вторичная оптика КСС - K13*	288x124x413	50	4,3	36 593р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.
	LE-CBV-48-050-3131-67Д	1	4900/Д										36 593р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.
	LE-CBV-48-050-3132-67T	1	4800/T										36 593р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.
	LE-CBV-48-050-3133-67X	1	5000/X										36 593р.	3 000р.	Op.	Op.	Op.
LE-CBV-48-050-3134-67Д	1	4900/Д	Вторичная оптика КСС Г55-12°	36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3135-67T	1	4800/T		36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3136-67X	1	5000/X		36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3137-67Д	1	4900/Д		36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3138-67T	1	4800/T	Вторичная оптика КСС Г50°	36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3139-67X	1	5000/X		36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3140-67Д	1	4900/Д		36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-050-3141-67T	1	4800/T		36 593р.		3 000р.	Op.	Op.	Op.								
LE-CBV-48-070-3055-67X	1	7000/X	67	Вторичная оптика КСС - K13*		346x114x413	70	4,9	44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.	
LE-CBV-48-070-3056-67Д	1	6900/Д							44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.	
LE-CBV-48-070-3057-67T	1	6800/T							44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.	
LE-CBV-48-070-3057-67X	1	7000/X							44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.	
LE-CBV-48-070-3058-67Д	1	6900/Д		Вторичная оптика КСС Г55-12°	44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3058-67T	1	6800/T			44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3059-67X	1	7000/X			44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3060-67Д	1	6900/Д			44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3061-67T	1	6800/T		Вторичная оптика КСС Г50°	44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3061-67X	1	7000/X			44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3062-67Д	1	6900/Д			44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					
LE-CBV-48-070-3062-67T	1	6800/T			44 302р.				3 000р.	Op.	Op.	Op.					

	LE-CBY-48-100-3164-67X	1	10000/X	67	Вторичная оптика КСС - K13*	400x114x462	100	5,8	53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3165-67Д	1	9900/Д						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3166-67Т	1	9800/Т						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3167-67X	1	10000/X						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3168-67Д	1	9900/Д						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3169-67Т	1	9800/Т						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3170-67X	1	10000/X						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3171-67Д	1	9900/Д						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3172-67Т	1	9800/Т						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3173-67X	1	10000/X						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3174-67Д	1	9900/Д						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3175-67Т	1	9800/Т						53 067р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
		LE-CBY-48-150-3176-67X	1						15000/X	67	Вторичная оптика КСС - K13*	439x114x522	150	6,3
LE-CBY-48-150-3177-67Д		1	14900/Д	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3178-67Т		1	14800/Т	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3179-67X		1	15000/X	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3180-67Д		1	14900/Д	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3181-67Т		1	14800/Т	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3182-67X		1	15000/X	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3183-67Д		1	14900/Д	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3184-67Т		1	14800/Т	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3185-67X		1	15000/X	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3186-67Д		1	14900/Д	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
LE-CBY-48-150-3187-67Т		1	14800/Т	60 988р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.						
Проектор RGBW														
	LE1648	1			Светодиоды красного свечения									
	LE1649	1			Светодиоды зеленого свечения									
	LE1650	1			Светодиоды синего свечения									
	LE3054	1			Светодиоды янтарного свечения									
	LE1622	1			Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания									
	LE0894	1			Цвет корпуса по шкале RAL									
	LE-CBY-48-025-3110-67RGBW	1	2500	67	Вторичная оптика КСС - K13*	288x124x382	25	3,8	35 378р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-025-3111-67RGBW	1	2500						Вторичная оптика КСС F55-12*	35 378р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-025-3112-67RGBW	1	2500						Вторичная оптика КСС F50*	35 378р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-025-3113-67RGBW	1	2500						Вторичная оптика КСС K30*	35 378р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-050-3114-67RGBW	1	5000	67	Вторичная оптика КСС - K13*	288x124x413	50	4,3	42 137р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-050-3115-67RGBW	1	5000						Вторичная оптика КСС F55-12*	42 137р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-050-3116-67RGBW	1	5000						Вторичная оптика КСС F50*	42 137р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-050-3117-67RGBW	1	5000						Вторичная оптика КСС K30*	42 137р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-070-2311-67RGBW	1	7000	67	Вторичная оптика КСС - K13*	346x114x413	70	4,9	51 008р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-070-2313-67RGBW	1	7000						Вторичная оптика КСС F55-12*	51 008р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-070-2315-67RGBW	1	7000						Вторичная оптика КСС F50*	51 008р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-070-2317-67RGBW	1	7000						Вторичная оптика КСС K30*	51 008р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-100-3156-67RGBW	1	10000	67	Вторичная оптика КСС - K13*	400x114x462	100	5,8	59 773р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-100-3157-67RGBW	1	10000						Вторичная оптика КСС F55-12*	59 773р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-100-3158-67RGBW	1	10000						Вторичная оптика КСС F50*	59 773р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-100-3159-67RGBW	1	10000						Вторичная оптика КСС K30*	59 773р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-150-3160-67RGBW	1	15000	67	Вторичная оптика КСС - K13*	440x114x522	150	6,3	70 861р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.	
	LE-CBY-48-150-3161-67RGBW	1	15000						Вторичная оптика КСС F55-12*	70 861р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-150-3162-67RGBW	1	15000						Вторичная оптика КСС F50*	70 861р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
	LE-CBY-48-150-3163-67RGBW	1	15000						Вторичная оптика КСС K30*	70 861р.	3 000р.	0р.	0р.	0р.
Светильники серии КУБИК														
	LE-CBY-47-020-2271-67X	1	↑ ↓ 2250/X	67	Вторичная оптика КСС - K13*	100x251x230	20	3,65	14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2272-67Т	1	↑ ↓ 2150/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2273-67X	1	↑ ↓ 2250/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2274-67Т	1	↑ ↓ 2150/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2275-67X	1	↑ ↓ 2250/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2276-67Т	1	↑ ↓ 2150/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2277-67X	1	↑ ↓ 2250/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-020-2278-67Т	1	↑ ↓ 2150/Т						14 516р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-010-2279-67X	1	↓ 1150/X						Вторичная оптика КСС - K13*	9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет
	LE-CBY-47-010-2280-67Т	1	↓ 1100/Т						Вторичная оптика КСС F55-12*	9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет
	LE-CBY-47-010-2281-67X	1	↓ 1150/X						Вторичная оптика КСС F50*	9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет
	LE-CBY-47-010-2282-67Т	1	↓ 1100/Т						Вторичная оптика КСС K30*	9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет
	LE-CBY-47-010-2283-67X	1	↓ 1150/X	67	Вторичная оптика КСС - K13*	100x251x180	10	2,9	9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-010-2284-67Т	1	↓ 1100/Т						9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-010-2285-67X	1	↓ 1150/X						9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-010-2286-67Т	1	↓ 1100/Т						9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-010-2287-67X	1	↓ 1150/X						9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет	
	LE-CBY-47-010-2288-67Т	1	↓ 1100/Т						9 620р.	2 256р.	нет	нет	нет	

Прайс-лист действует с 01.03.2022г.

Фото	Наименование											
	Артикул	Ценовая группа	Световой поток lm, / Тив. Аварийный режим	Световой поток lm, / Тив. Нормальный режим	Время работы в аварийном режиме, ч	Степень защиты, IP	Доп. Характеристики	Потребляемая мощность, Вт	стоимость			
Светильники серии СТРУНА												
Переходник для торцевого соединения светильников СТРУНА - LE 1058												
	LE-СПП-26-035-1009-65X-STABILAR2-1	1	710	4800/Х	1	65	Прозрачный рассеиватель	35	13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1009-65X-STABILAR2-3	1	710	4800/Х	3				13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1011-65Д-STABILAR2-1	1	700	4600/Д	1				13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1011-65Д-STABILAR2-3	1	700	4600/Д	3				13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1010-65X-STABILAR2-1	1	700	4000/Х	1				13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1010-65X-STABILAR2-3	1	700	4000/Х	3				13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1012-65Д-STABILAR2-1	1	690	3900/Д	1		Опаловый рассеиватель	35	13 028р.			
	LE-СПП-26-035-1012-65Д-STABILAR2-3	1	690	3900/Д	3				13 028р.			
	LE-СПП-26-047-1013-65X-STABILAR2-1	1	780	6000/Х	1				Прозрачный рассеиватель	47	13 415р.	
	LE-СПП-26-047-1013-65X-STABILAR2-3	1	780	6000/Х	3						13 415р.	
	LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR2-1	1	770	5900/Д	1						13 415р.	
	LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR2-3	1	770	5900/Д	3						13 415р.	
LE-СПП-26-047-1014-65X-STABILAR2-1	1	770	5300/Х	1	Опаловый рассеиватель	47	13 415р.					
LE-СПП-26-047-1014-65X-STABILAR2-3	1	770	5300/Х	3			13 415р.					
	LE-СПП-26-047-1016-65Д-STABILAR2-1	1	760	5200/Д	1	65	Прозрачный рассеиватель	47	13 415р.			
	LE-СПП-26-047-1016-65Д-STABILAR2-3	1	760	5200/Д	3				13 415р.			
	LE-СПП-26-060-1017-65X-STABILAR2-1	1	780	7600/Х	1				Опаловый рассеиватель	60	16 064р.	
	LE-СПП-26-060-1017-65X-STABILAR2-3	1	780	7600/Х	3						16 064р.	
	LE-СПП-26-060-1019-65Д-STABILAR2-1	1	770	7400/Д	1						16 064р.	
	LE-СПП-26-060-1019-65Д-STABILAR2-3	1	770	7400/Д	3						16 064р.	
	LE-СПП-26-060-1018-65X-STABILAR2-1	1	770	6600/Х	1		16 064р.					
	LE-СПП-26-060-1018-65X-STABILAR2-3	1	770	6600/Х	3		16 064р.					
	LE-СПП-26-060-1020-65Д-STABILAR2-1	1	760	6500/Д	1		Опаловый рассеиватель	60	16 064р.			
	LE-СПП-26-060-1020-65Д-STABILAR2-3	1	760	6500/Д	3				16 064р.			
	Светильники серии ВЫСОТА											
		LE-СПО-11-040-0572-54X-STABILAR2-1	1	760	3300/Х		1	65	Текстуриров. рассеиватель	33	16 340р.	
LE-СПО-11-040-0572-54X-STABILAR2-3		1	760	3300/Х	3	16 340р.						
LE-СПО-11-040-0405-54Д-STABILAR2-1		1	750	3250/Д	1	16 340р.						
LE-СПО-11-040-0405-54Д-STABILAR2-3		1	750	3250/Д	3	16 340р.						
LE-СПО-11-040-0573-54X-STABILAR2-1		1	750	2750/Х	1	Опаловый рассеиватель	33		16 340р.			
LE-СПО-11-040-0573-54X-STABILAR2-3		1	750	2750/Х	3				16 340р.			
LE-СПО-11-040-0406-54Д-STABILAR2-1		1	740	2700/Д	1				16 340р.			
LE-СПО-11-040-0406-54Д-STABILAR2-3		1	740	2700/Д	3				16 340р.			
	LE-СПО-11-100-0576-54X-STABILAR2-1	1	650	10000/Х	1	65	Текстуриров. рассеиватель	100	19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0576-54X-STABILAR2-3	1	650	10000/Х	3				19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-1	1	640	9500/Д	1				19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-3	1	640	9500/Д	3				19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0577-54X-STABILAR2-1	1	640	8600/Х	1		Опаловый рассеиватель	100	19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0577-54X-STABILAR2-3	1	640	8600/Х	3				19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-1	1	630	7800/Д	1				19 156р.			
	LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-3	1	630	7800/Д	3				19 156р.			
Светильники серии ТИТАН												
Светильники серии Титан могут комплектоваться: Диммируемым источником LE 0757, Микроволновым датчиком движения LE 0681												
	LE-ССП-15-040-0535-65X-STABILAR2-1	1	760	3800/Х	1	65	Текстуриров. рассеиватель	33	12 586р.			
	LE-ССП-15-040-0535-65X-STABILAR2-3	1	380	3800/Х	3				12 586р.			
	LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-1	1	750	3700/Д	1				12 752р.			
	LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-3	1	370	3700/Д	3				12 752р.			
	LE-ССП-15-033-0647-40X-STABILAR2-1	1	760	3800/Х	1				40	33	12 586р.	
	LE-ССП-15-033-0647-40X-STABILAR2-3	1	380	3800/Х	3						12 586р.	
	LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-1	1	750	3700/Д	1						12 752р.	
	LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-3	1	370	3700/Д	3						12 752р.	
Светильники серии ОФИС IP 54												
	LE-СВО-03-040-0610-54X-STABILAR2-1	1	700	3300/Х	1	54	Опаловый рассеиватель	33	15 568р.			
	LE-СВО-03-040-0610-54X-STABILAR2-3	1	350	3300/Х	3				15 568р.			
	LE-СВО-03-040-0611-54Д-STABILAR2-1	1	700	3200/Д	1				15 568р.			
	LE-СВО-03-040-0611-54Д-STABILAR2-3	1	350	3200/Д	3		15 568р.					
	LE-СВО-03-040-0612-54Т-STABILAR2-1	1	700	3100/Т	1		Опаловый рассеиватель		33	15 568р.		
	LE-СВО-03-040-0612-54Т-STABILAR2-3	1	350	3100/Т	3					15 568р.		
Светильники серии ОФИС КОМФОРТ встраиваемые												
Светильники серии ОФИС КОМФОРТ могут комплектоваться: 3D рассеивателем LE 1761, Диммируемым источником LE 0757												
	LE-СВО-03-040-0627-20X-STABILAR2-1	1	850	4400/Х	1	20	Опаловый рассеиватель	40	14 298р.			
	LE-СВО-03-040-0627-20X-STABILAR2-3	1	420	4400/Х	3				14 298р.			
	LE-СВО-03-040-0628-20Д-STABILAR2-1	1	850	4300/Д	1		Опаловый рассеиватель		40	14 298р.		
	LE-СВО-03-040-0628-20Д-STABILAR2-3	1	420	4300/Д	3					14 298р.		

Светильники серии ОФИС встраиваемые						
Светильники серии ОФИС могут комплектоваться: 3D рассеивателем LE.1761, Диммируемым источником LE.0757						
	LE-CBO-03-030-0519-20X-STABILAR2-1	1	760	2800/X	1	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0519-20X-STABILAR2-3	1	380	2800/X	3	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0009-20Д-STABILAR2-1	1	750	2700/Д	1	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0009-20Д-STABILAR2-3	1	360	2700/Д	3	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0010-20Т-STABILAR2-1	1	740	2500/Т	1	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0010-20Т-STABILAR2-3	1	360	2500/Т	3	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0559-20X-STABILAR2-1	1	750	2600/X	1	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0559-20X-STABILAR2-3	1	360	2600/X	3	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0013-20Д-STABILAR2-1	1	740	2400/Д	1	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0013-20Д-STABILAR2-3	1	360	2400/Д	3	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0014-20Т-STABILAR2-1	1	730	2300/Т	1	11 261p.
	LE-CBO-03-030-0014-20Т-STABILAR2-3	1	360	2300/Т	3	11 261p.
	LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR2-1	1	760	3600/X	1	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR2-3	1	380	3600/X	3	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR2-1	1	750	3550/Д	1	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR2-3	1	360	3550/Д	3	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR2-1	1	740	3400/Т	1	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR2-3	1	360	3400/Т	3	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR2-1	1	750	3400/X	1	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR2-3	1	370	3400/X	3	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR2-1	1	740	3300/Д	1	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR2-3	1	360	3300/Д	3	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR2-1	1	730	3200/Т	1	11 482p.
	LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR2-3	1	360	3200/Т	3	11 482p.
	LE-CBO-03-050-0492-20X-STABILAR2-1	1	760	4800/X	1	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0492-20X-STABILAR2-3	1	380	4800/X	3	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0361-20Д-STABILAR2-1	1	750	4700/Д	1	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0361-20Д-STABILAR2-3	1	370	4700/Д	3	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0362-20Т-STABILAR2-1	1	740	4600/Т	1	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0362-20Т-STABILAR2-3	1	360	4600/Т	3	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0553-20X-STABILAR2-1	1	750	4500/X	1	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0553-20X-STABILAR2-3	1	370	4500/X	3	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0365-20Д-STABILAR2-1	1	740	3900/Д	1	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0365-20Д-STABILAR2-3	1	360	3900/Д	3	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0366-20Т-STABILAR2-1	1	730	3800/Т	1	11 869p.
	LE-CBO-03-050-0366-20Т-STABILAR2-3	1	360	3800/Т	3	11 869p.
Светильники серии ОФИС накладные						
	LE-CPO-03-040-0484-20X-STABILAR2-1	1	760	3600/X	1	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0484-20X-STABILAR2-3	1	380	3600/X	3	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0178-20Д-STABILAR2-1	1	750	3500/Д	1	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0178-20Д-STABILAR2-3	1	380	3500/Д	3	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0179-20Т-STABILAR2-1	1	740	3300/Т	1	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0179-20Т-STABILAR2-3	1	370	3300/Т	3	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0521-20X-STABILAR2-1	1	750	3400/X	1	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0521-20X-STABILAR2-3	1	370	3400/X	3	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0182-20Д-STABILAR2-1	1	740	3300/Д	1	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0182-20Д-STABILAR2-3	1	370	3300/Д	3	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0183-20Т-STABILAR2-1	1	730	3250/Т	1	11 758p.
	LE-CPO-03-040-0183-20Т-STABILAR2-3	1	360	3250/Т	3	11 758p.
	LE-CPO-03-050-0485-20X-STABILAR2-1	1	760	4600/X	1	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0485-20X-STABILAR2-3	1	380	4600/X	3	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0459-20Д-STABILAR2-1	1	750	4500/Д	1	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0459-20Д-STABILAR2-3	1	370	4500/Д	3	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0460-20Т-STABILAR2-1	1	740	4400/Т	1	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0460-20Т-STABILAR2-3	1	370	4400/Т	3	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0562-20X-STABILAR2-1	1	750	4300/X	1	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0562-20X-STABILAR2-3	1	370	4300/X	3	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0461-20Д-STABILAR2-1	1	740	4200/Д	1	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0461-20Д-STABILAR2-3	1	370	4200/Д	3	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0462-20Т-STABILAR2-1	1	730	4100/Т	1	12 365p.
	LE-CPO-03-050-0462-20Т-STABILAR2-3	1	360	4100/Т	3	12 365p.